


PLOŠNÁ DLAŽBA

Na terasy, k rodinným domům, do zahrad,
parků, na náměstí a chodníky

Výrobky z produkce PRESBETON Drahotuše, s.r.o.



PLOŠNÁ DLAŽBA LITE

Dlažby LITE jsou inovací sortimentu plošných dlažeb vyráběných v Drahotuších. Povrchová úprava i barevné varianty dlažby LITE představují kvalitu, nadčasovost a široké využití. Klíčovým parametrem této dlažby je její výška 30 mm (u většího formátu 40 mm), která zintenzivní váš dojem z betonových dlažeb. Navzdory snížení výšky dlažby se nejen zachovává, ale dokonce i stoupá její kvalita díky použití vysokohodnotného betonu. Povrch dlažby LITE se opracovává jemným kartáčováním a ve spojení s ošetřením impregnací Protect System TOP vzniká velmi ušlechtilý povrch a jsou zvýšeny užité i estetické vlastnosti. Další, velmi podstatnou výhodou je snazší manipulace s jednotlivými kusy dlažby v důsledku snížení jejich hmotnosti,

což oceníte zejména při pokládce. Dlažba LITE také reaguje na současné požadavky a jde vstříc ekologii. Zejména při přepravě dochází ke snížení zatížení životního prostředí a následnému šetření přírodních zdrojů. Díky tomuto se zvyšuje dlouhodobá udržitelnost dlažby.

Dlažba LITE je k dispozici ve čtyřech provedeních – MODENA, NEAPOL, PALERMO A TRAVERTIN. Každá z těchto dlažeb je nabízena v několika barevných odstínech a formátech a je inspirována surovým betonem či přírodními materiály. Povrch dlažby MODENA vyniká právě zachováním přirozeného vzhledu betonu. Povrch dlažby NEAPOL se vzhledem blíží přírodnímu kameni na bázi žuly a reliéfní povrch dlažby PALERMO je



NEAPOL LITE – krémová




inspirován přírodní břidlicí. A vzhled TRAVERTINU věrně imituje přírodní travertin. Technologie výroby plošné dlažby LITE nám umožňuje provést speciální úpravu pohledové hrany frézováním, díky čemuž lze vyrobit ukončovací prvky ploch jako jsou bazénové lemy, koncové prvky teras, popř. nášlapy schodů apod. Celá plocha má poté jednotný čistý vzhled, který je zákazníky hojně vyhledáván.



MODENA LITE – šedá



PALERMO LITE – antracitová



PLOŠNÁ DLAŽBA LITE



MODENA LITE – povrch kartáčovaný



šedá

antracitová

PALERMO LITE – povrch reliéfní/kartáčovaný



bílá

krémová

antracitová

NEAPOL LITE – povrch tryskaný/kartáčovaný



bílá

šedá

krémová

antracitová

TRAVERTIN LITE – povrch reliéfní



slonovinová



PALERMO LITE – bílá



PALERMO LITE – antracitová

Dlažbu LITE je možné kombinovat s bazénovými lemy LITE, jejichž širokou nabídku naleznete – viz, str. 168.


| výrobek | d × š × v (mm) | barva | povrch | cena (Kč/m ²) s DPH |
|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| MODENA LITE | 600 × 600 × 30 | šedá, antracitová | kartáčovaný | |
| | 1200 × 400 × 40 | šedá, antracitová | kartáčovaný | |
| | 1200 × 600 × 40 | šedá, antracitová | kartáčovaný | |
| NEAPOL LITE | 600 × 600 × 30 | bílá, šedá, krémová, antracitová | tryskaný/kartáčovaný | |
| | 1200 × 400 × 40 | bílá, šedá, krémová, antracitová | tryskaný/kartáčovaný | |
| | 1200 × 600 × 40 | bílá, šedá, krémová, antracitová | tryskaný/kartáčovaný | |
| PALERMO LITE | 600 × 600 × 30 | bílá, krémová, antracitová | reliéfní/kartáčovaný | |
| | 1200 × 600 × 40 | bílá, krémová, antracitová | reliéfní/kartáčovaný | |
| TRAVERTIN LITE | 1200 × 400 × 40 | slonovinová | reliéfní | |
| | 1200 × 600 × 40 | slonovinová | reliéfní | |

HLADKÁ



Jak už říká název, v případě dlažby HLADKÁ jde o plošnou dlažbu s hladkým povrchem. Sortiment nabízí šest variant formátů s fazetou a jeden formát bez fazety, 500 × 500 × 48 mm. U formátu 400 × 400 mm si lze objednat i úpravu pohledové hrany. Tento výrobek je vhodný pro dláždění chodníků, zastávek, náměstí, stezek pro cyklisty, ploch okolo obytných a rodinných domů, a lze jím také vydláždít terasy či plochy s občasným pojezdem osobních automobilů. Je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký










přírodní

červená



HLADKÁ – přírodní

HLADKÁ



HLADKÁ bez fazety (BF)

| výrobek d × š × v (mm) | barva | cena (Kč/m ²) s DPH |
|------------------------|----------|---------------------------------|
| 300 × 300 × 37 | přírodní | |
| 400 × 400 × 40 | přírodní | |
| 400 × 400 × 50 | červená | |
| 400 × 400 × 50 | přírodní | |
| 500 × 500 × 48 BF | přírodní | |
| 500 × 500 × 50 | přírodní | |
| 500 × 500 × 50 | červená | |
| 600 × 400 × 40 | přírodní | |
| 600 × 400 × 40 | červená | |
| 600 × 600 × 62 | přírodní | |
| 800 × 400 × 62 | přírodní | |



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.


Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

TAĀANA

Plošná dlažba TAĀANA disponuje povrchem opracovaným tryskáním, kdy vyniká jemná struktura betonu a použitého kameniva. Díky tomu má také výborné protiskluzové parametry. Dlažba je nabízena ve standardních formátech a je vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, tzn. na chodníky, terasy a náměstí. Dostupnost formátu o výšce 62 mm umožňuje použití pro plochy s občasným pojezdem automobilů do 3,5 tun. Dlažba TAĀANA je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody a je mrazuvzdorná.



TAĀANA – šedá



Povrch tryskaný


TAĀANA – pískovcová



TAĀANA – bílá

| výrobek d × š × v (mm) | barva | cena (Kč/m ²) s DPH |
|------------------------|---|---------------------------------|
| 400 × 400 × 40 | bílá, hnědá, žlutá, pískovcová, šedá, přírodní černá | |
| 500 × 500 × 50 | bílá, pískovcová, šedá, přírodní | |
| 600 × 400 × 40 | bílá, pískovcová, šedá, přírodní | |
| 600 × 600 × 62 | bílá, pískovcová, šedá, přírodní | |
| 600 × 600 × 80 | přírodní | |
| 800 × 400 × 62 | bílá, pískovcová, šedá, černá, přírodní | |
| 800 × 800 × 62 | bílá, pískovcová, šedá, černá, přírodní | |
| 800 × 800 × 80 | přírodní | |



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

KATRINA



Standardní plošná dlažba s tryskanou povrchovou úpravou, která zaručuje výborné protiskuzové parametry. Oblíbený obdélníkový formát 600 × 300 × 40 mm v bílé, šedé a černé barvě je možné mimo jiné klást i na terče. Dlažbu KATRINA lze použít na zpevněné plochy určené pro pohyb chodců, tzn. chodníky, terasy, odpočinkové plochy ve veřejném a soukromém sektoru. Je mrazuvzdorná a opatřená impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch tryskaný



bílá

šedá

černá



KATRINA – bílá, šedá, černá




KATRINA – bílá, šedá, černá

výrobek d × š × v (mm)

600 × 300 × 40

cena (Kč/m²) s DPH



KAYLA, LEILA



Plošná dlažba KAYLA disponuje reliéfním kartáčovaným povrchem imitujícím kámen elegantním a decentním způsobem. Kartáčování propůjčuje povrchu dlažby sametový vzhled. Výrobní výška 40 mm, definuje její využitelnost pouze pro pochozí plochy. Vhodné je její položení na terasy, přístupové chodníky, okolí bazénu v soukromých prostorách, avšak své uplatnění nalezne i ve veřejných prostranstvích. Plošná dlažba LEILA s kartáčovaným povrchem a jemnou drážkou působí vysoce elegantním dojmem. Jedná se o dlažbu vyráběnou ve výšce 40 mm určenou pro pohyb chodců, která je dostupná ve třech barevných variantách. Dlažba je skvělou volbou pro dláždění chodníků, teras, zpevněných ploch okolo bazénu apod. Dlažby KAYLA i LEILA lze pokládat na terče. Jsou mrazuvzdorné a opatřené vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

KAYLA – povrch reliéfní/kartáčovaný



slonovinová

ořechová

antracitová

LEILA – povrch reliéfní/kartáčovaný



slonovinová

ořechová


antracitová



KAYLA – slonovinová



LEILA – slonovinová



výrobek

cena (Kč/m²) s DPH

KAYLA



LEILA



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

TEA



Plošná dlažba TEA reprezentuje novinku pro rok 2026. Atraktivní vzhled této dlažby je vytvořen kombinací reliéfního povrchu a jemného tryskání. Vzniklá povrchová struktura navozuje dojem decentně opracovaného přírodního kamene. Vyrábí se ve čtyřech barevných variantách. Dlažba vyniká dobrými protiskluznými vlastnostmi a je určena hlavně pro pochozí plochy v okolí rodinných a bytových domů. Současně je vhodným řešením pro odpočinkové plochy v centrech měst a obcí. Tento výrobek je mrazuvzdorný a opatřen vnitřním ochranným systémem Protect System TOP proti vnikání vody.

Povrch tryskaný



bílá

šedá

černá

krémová



TEA – krémová





TEA – šedá

výrobek d × š × v (mm)

cena (Kč/m²) s DPH

400 × 400 × 40




 Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

TAMARA



Dlažba TAMARA disponuje reliéfním povrchem, který svým vzhledem připomíná kámen a na vydlážděné ploše působí přirozeným dojmem. Vyrábí se ve dvou povrchových variantách – tryskaný nebo dále neupravovaný reliéf a oba ve formátu 600 × 400 × 40 mm. Tato plošná dlažba je vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, jako jsou náměstí, chodníky, terasy a okolí bazénu. Dlažba je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch tryskaný reliéf



přírodní

Povrch reliéfní



pískovcová




černá



TAMARA – černá



TAMARA – černá



| výrobek d × š × v (mm) | barva | povrch | cena (Kč/m ²) s DPH |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| 600 × 400 × 40 | přírodní | tryskaný reliéf | |
| 600 × 400 × 40 | pískovcová | reliéfní | |
| | černá | reliéfní | |

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

DAREA



Dlažba DAREA je plošnou dlažbou s reliéfním povrchem, jež je dokonalou imitací dřevěných desek. Vyrábí se ve dvou výškách 40 mm a 62 mm, ve třech barevných variantách a lze ji pokládat i na terče. Tato dlažba skvěle koresponduje s rustikálním stylem rodinných domů, chat a chalup, kde přirozeně splyne s okolním prostředím. Formát tloušťky 62 mm je vyráběn s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP, která vytváří na povrchu dlažby ochranný film, čímž zamezuje pronikání nečistot do dlažby, umožňuje snadné odstranění různých typů skvrn (např. od kávy, oleje, vína apod.) a je zárukou snadné údržby.



Povrch reliéfní/kartáčovaný



hnědá

krémová

šedá



DAREA – krémová



DAREA – šedá



výrobek d × š × v (mm)

cena (Kč/m²) s DPH

600 × 400 × 40



800 × 400 × 62



TRAVERTIN



Dlažba TRAVERTIN je plošnou dlažbou inspirovanou velkolepou historií. Je opatřena jemným nepravidelným reliéfem na povrchu připomínajícím krasovou horninu travertin. Dlažební desky mají obdélníkový nebo čtvercový tvar, výborné protiskuzové parametry a lze je pokládat na terče. Dlažba o výšce 40 mm je vhodná pro plochy určené pouze pro chodce, tedy okolí rodinných domů, chodníky, terasy či balkony nebo plochy okolo bazénu. Dlažební desky o výšce 62 mm jsou také vhodné na plochy s občasným pojezdem osobních automobilů. Dlažba TRAVERTIN je mrazuvzdorná a opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní



šedá

pískovcová


slonovinová



TRAVERTIN – slonovinová



TRAVERTIN – pískovcová



| výrobek d × š × v (mm) | barva | cena (Kč/m ²) s DPH |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 600 × 400 × 40 | šedá, pískovcová slonovinová | |
| 800 × 400 × 62 | slonovinová, pískovcová | |
| 800 × 800 × 62 | slonovinová, pískovcová | |

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

ALMA

Dlažba ALMA je vysoce kvalitní plošnou dlažbou, kterou charakterizuje ušlechtilost jejího povrchu. Vysoká kvalita dlažby je doplněna o paletu barevných variant, ze kterých lze vybírat v případě formátu 400 × 400 × 40 mm. Tento formát navíc nabízí možnost úpravy pohledové hrany u vybraných barev. Dlažba ve výšce 40 mm je vhodná svým využitím pro pochozí plochy a pro občasný pojezd osobními vozy je třeba zvolit dlažbu ve výšce 62 mm. Dlažba ALMA je opatřena ochranným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP (PCT) s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků.

Tyto výrobky jsou
dodávány se speciální
povrchovou úpravou
**PERFECT CLEAN
TOP**



Ukázka povrchového ochranného systému nejvyšší kategorie – Perfect Clean TOP







ALMA – bílá, šedá, černá

ALMA – povrch reliéfní


ALMA – melír žlutá



ALMA – bílá



| výrobek | d × š × v (mm) | barva | cena (Kč/m ²) s DPH |
|---------|----------------|---|---------------------------------|
| ALMA | 400 × 400 × 40 | hnědá, bílá, černá, pískovcová, šedá melír žlutá, terakota, šedá | |
| ALMA | 600 × 600 × 62 | bílá, černá, šedá | |
| ALMA | 800 × 400 × 62 | bílá, černá, šedá | |
| ALMA | 800 × 800 × 62 | bílá, černá, šedá | |

Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

LAURIA



Dlažba LAURIA je plošnou dlažbou s puncem luxusu. Její reliéfní povrch a nabídka přírodních barev tvoří velmi atraktivní kombinaci. Dlažba je vyrobena ve čtvercovém formátu o dvou velikostech, kdy ji lze pokládat i na terče. Je navíc opatřena ochranným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP (PCT) s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvřována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků.

LAURIA – povrch reliéfní



hnědá

bílá

černá





pískovcová

šedá



LAURIA – šedá



| výrobek | d × š × v (mm) | barva | cena (Kč/m ²) s DPH |
|---------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| LAURIA | 400 × 400 × 40 | hnědá, bílá, černá, pískovcová, šedá | |
| LAURIA | 500 × 500 × 50 | bílá, černá, šedá | |

GRENA



Plošná dlažba GRENA je oblíbená pro svůj charakteristický výrazný vzhled. Vymývaný povrch umožňuje krásně vyniknout barvě a struktuře použitého kameniva. Tuto dlažbu lze pokládat i na terče a navíc si v tomto případě lze také objednat úpravu pohledové hrany. Dlažba GRENA disponuje cennými přednostmi, jimiž jsou velmi malá nasákavost a oproti tomu vysoká odolnost a snadná údržba. Je určena pouze pro pochůzky plochy v okolí rodinných a bytových domů, kdy je její položení ideální v případě terasy nebo balkonu. Své využití však najde i ve veřejných prostranstvích měst a obcí. Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch vymývaný



šedá

žlutá

bílá



hnědá


černá



GRENA – bílá



GRENA – šedá



výrobek d × š × v (mm) povrch **cena (Kč/m²) s DPH**

400 × 400 × 40


vymývaný



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Plošná dlažba SIMONA je charakteristická širokou paletou barevných variant díky využití ušlechtilých kamenných drtí. Je dostupná ve čtvercové i obdélníkové podobě a lze ji pokládat i na terče. U čtvercového formátu 400 × 400 × 40 mm je navíc možné objednat i úpravu pohledové hrany. Díky pestrosti barevných variant nabízí dlažba SIMONA řadu možností pro její využití v soukromém i veřejném sektoru. Je mrazuvzdorná a opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch vymývaný



bílá

černá

červená

bíločerná



žlutá



červenočerná

mix



SIMONA – žlutá

| výrobek d × š × v (mm) | barva | cena (Kč/m ²) s DPH |
|------------------------|--|---------------------------------|
| 400 × 400 × 40 | bílá, červená, černá, žlutá, bíločerná, červenočerná, mix | |
| 600 × 400 × 40 | bílá, červená, černá, žlutá | |



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

GITA, GABRIELA, KAROLÍNA



Vymývaný povrch těchto plošných dlažeb je tvořen pestrobarevnými kombinacemi přírodních kameniv a to ať už se jedná o kamennou drť u dlažby KAROLÍNA nebo o říční oblázky u dlažeb GITA a GABRIELA. Každý z těchto výrobků má svůj typický vzhled. Dlažba GITA a GABRIELA se vyrábí ve třech velikostech, dlažba KAROLÍNA pouze ve čtvercovém formátu 400 × 400 × 40 mm. Efektivní vymývaný povrch je praktický a určen především pro dláždění chodníků a odpočinkových ploch ve městech a obcích. Působivou volbou budou však dlažby GITA, GABRIELA a KAROLÍNA v okolí rodinných domů, na terasách, balkonech nebo kolem bazénu. Všechny dlažby jsou mrazuvzdorné a opatřené ochranným systémem Protect System IN.

Povrch vymývaný



GITA

GABRIELA


KAROLÍNA



GITA



GABRIELA



| výrobek d × š × v (mm) | GITA | GABRIELA | KAROLÍNA |
|------------------------|------|----------|----------|
| 400 × 400 × 40 | | | |
| 500 × 500 × 50 | | | |
| 600 × 400 × 40 | | | |

Ceny jsou uvedené v Kč/m² s DPH.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

POHLEDOVÉ HRANY, ŘEZANÁ VÝROBA

POHLEDOVÉ HRANY

Plochy dlážděné z plošných dlažeb lze pohledově ukončit doplňkovými deskami s upravenou pohledovou hranou. Dlažby s pohledovými hranami se používají pro lemování a ukončení chodníků, teras, balkonů a jiných pohledově přiznaných okrajů ploch a konstrukcí. Úprava pohledových hran je možná na vybraných

typech výrobků označených piktogramem H v provedení s jednou nebo dvěma upravenými hranami (rohový prvek) a jsou vyráběny pouze na zakázku s dodací lhůtou 4–6 týdnů. Technologie výroby pohledové hrany se u jednotlivých výrobků liší a z tohoto důvodu je třeba věnovat správnému výběru zvýšenou pozornost.

POHLEDOVÉ HRANY – DLAŽBY LITE


Tyto výrobky jsou vyráběny zaoblením (frézováním) hrany dlaždice do půlkruhového tvaru (pouze dlažby LITE).

ÚPRAVA POHLEDOVÉ HRANY

Bližší informace o ceně naleznete po načtení QR kódu.

Aktuální informace naleznete také na www.presbeton.cz/pohledove-hrany-dlazby-lite

Uvedená cena nezahrnuje cenu dlažby LITE.



BAZÉNOVÉ LEMY LITE – ATYPICKÁ VÝROBA

Atypické bazénové lemy LITE jsou vyráběny na zakázku a bližší info vám bude sděleno dle specifikace zadání. Bližší info po načtení QR kódu.



POHLEDOVÉ HRANY – PLOŠNÉ DLAŽBY

Tyto výrobky vznikají seříznutím hrany dlažby a nalepením segmentu s totožným vzhledem jako je povrch dlaždic. Úprava pohledových hran u plošných dlažeb je možná na vybraných typech výrobků pouze na formátu 400 × 400 × 40 mm. Lepný spoj je na okraji desky upraven broušenou zkosenou hranou.

| pohledové hrany | d × š × v (mm) | cena (Kč/ks) s DPH |
|-----------------|----------------|--------------------|
|-----------------|----------------|--------------------|

| | | |
|-------------------------|----------------|--|
| 1× upravená pohl. hrana | 400 × 392 × 40 | |
|-------------------------|----------------|--|

| | |
|-------------------------|----------------|
| 2× upravená pohl. hrana | 392 × 392 × 40 |
|-------------------------|----------------|

Bližší informace o ceně naleznete po načtení QR kódu.

Aktuální informace naleznete také na

www.presbeton.cz/pohledove-hrany-plosne-dlazby

Uvedená cena zahrnuje kompletní výrobek.



1× upravená pohledová hrana



2× upravená pohledová hrana

ŘEZANÁ VÝROBA

ŘEZANÉ FORMÁTY, KRUHOVÉ VÝŘEZY, ATYPICKÉ ŘEZY PŘÍMÉ A ZAKŘIVENÉ, FAZETOVÁNÍ

Dostupná CNC řezací technologie umožňuje nabídku atypických řezů na přání zákazníka. Z běžných plošných dlažeb je možné vytvářet atypické řezy přímé i zakřivené, včetně fazetování, a vytvá-





řet tak originální doplňkové formáty nebo kusové výrobky téměř libovolného tvaru. Technologie dále umožňuje kruhové výřezy, frézování do povrchu plošných dlažeb ve formě logotypů a nápisů.





UKÁZKY FRÉZOVÁNÍ DO POVRCHU DLAŽBY



FORMÁTY PRO ŘEZANOU VÝROBU



UKÁZKA MOŽNOSTI KRUHOVÝCH VÝŘEZŮ



Cena bude na dotaz sdělena dle specifikace zadání.
www.presbeton.cz/rezana-vyroba

Zpracování objednávek:
PRESBETON Drahotuše, s. r. o.,
Hranická 272, 753 61 Drahotuše
E-mail: drahotuse@presbeton.cz
Telefon: +420 581 616 150