


PLOŠNÁ DLAŽBA

Na terasy, k rodinným domům, do zahrad,
parků, na náměstí a chodníky

Výrobky z produkce PRESBETON Drahotuše, s.r.o.



PLOŠNÁ DLAŽBA LITE

Dlažby LITE jsou inovací sortimentu plošných dlažeb vyráběných v Drahotuších. Povrchová úprava i barevné varianty dlažby LITE představují kvalitu, nadčasovost a široké využití. Klíčovým parametrem této dlažby je její výška 30 mm (u většího formátu 40 mm), která zintenzivní váš dojem z betonových dlažeb. Navzdory snížení výšky dlažby se nejen zachovává, ale dokonce i stoupá její kvalita díky použití vysokohodnotného betonu. Povrch dlažby LITE se opracovává jemným kartáčováním a ve spojení s ošetřením impregnací Protect System TOP vzniká velmi ušlechtilý povrch a jsou zvýšeny užité i estetické vlastnosti. Další, velmi podstatnou výhodou je snazší manipulace s jednotlivými kusy dlažby v důsledku snížení jejich hmotnosti,

což oceníte zejména při pokládce. Dlažba LITE také reaguje na současné požadavky a jde vstříc ekologii. Zejména při přepravě dochází ke snížení zatížení životního prostředí a následnému šetření přírodních zdrojů. Díky tomuto se zvyšuje dlouhodobá udržitelnost dlažby.

Dlažba LITE je k dispozici ve formátu 600 × 600 × 30 mm ve třech provedeních – MODENA, NEAPOL a PALERMO. Každá z těchto dlažeb je nabízena v několika barevných odstínech a je inspirována surovým betonem či přírodními materiály. Povrch dlažby MODENA vyniká právě zachováním přirozeného vzhledu betonu. Povrch dlažby NEAPOL se vzhledem blíží přírodnímu kameni na bázi žuly a reliéfní povrch dlažby



PALERMO LITE – bílá




PALERMO je inspirován přírodní břidlicí. Novinkou pro rok 2025 je rozšíření portfolia plošných dlažeb LITE o nové atraktivní formáty 1200 × 400 a 1200 × 600 s výškou 40 mm. Dlažby MODENA a NEAPOL budou nově nabízeny i ve formátech 1200 × 400 a 1200 × 600. Nabídka dlažby PALERMO se rozšiřuje o formát 1200x600x40. Dlažba LITE je tím nejlepším řešením pro terasy a zpevněné plochy soukromého i veřejného prostoru. Přidanou hodnotou této dlažby je její funkčnost z hlediska optického zvětšení menších prostor.



NEAPOL LITE – bílá



MODENA LITE – antracitová



PLOŠNÁ DLAŽBA LITE




MODENA – povrch kartáčovaný



šedá

antracitová

PALERMO – povrch reliéfní/kartáčovaný



bílá

krémová

antracitová

NEAPOL – povrch tryskaný/kartáčovaný



bílá

šedá

krémová

antracitová



PALERMO – krémová


výrobek	d × š × v (mm)	barva	povrch	cena (Kč/m ²) s DPH
MODENA LITE	600 × 600 × 30	šedá, antracitová	kartáčovaný	
	1200 × 400 × 40	šedá, antracitová	kartáčovaný	
	1200 × 600 × 40	šedá, antracitová	kartáčovaný	
NEAPOL LITE	600 × 600 × 30	bílá, šedá, krémová, antracitová	tryskaný/kartáčovaný	
	1200 × 400 × 40	bílá, šedá, krémová, antracitová	tryskaný/kartáčovaný	
	1200 × 600 × 40	bílá, šedá, krémová, antracitová	tryskaný/kartáčovaný	
PALERMO LITE	600 × 600 × 30	bílá, krémová, antracitová	reliéfní/kartáčovaný	
	1200 × 600 × 40	bílá, krémová, antracitová	reliéfní/kartáčovaný	

HLADKÁ



Jak už říká název, v případě dlažby HLADKÁ jde o plošnou dlažbu s hladkým povrchem. Sortiment nabízí šest variant formátů s fazetou a jeden formát bez fazety, 500 × 500 × 48 mm. U formátu 400 × 400 mm si lze objednat i úpravu pohledové hrany. Tento výrobek je vhodný pro dláždění chodníků, zastávek, náměstí, stezek pro cyklisty, ploch okolo obytných a rodinných domů, a lze jím také vydláždít terasy či plochy s občasným pojezdem osobních automobilů. Je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní

červená










HLADKÁ – přírodní




HLADKÁ – červená

HLADKÁ



HLADKÁ bez fazety (BF)



výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
300 × 300 × 37	přírodní	
400 × 400 × 40	přírodní	
400 × 400 × 50	červená	
400 × 400 × 50	přírodní	
500 × 500 × 48 BF	přírodní	
500 × 500 × 50	přírodní	
500 × 500 × 50	červená	
600 × 400 × 40	přírodní	
600 × 400 × 40	červená	
600 × 600 × 62	přírodní	
800 × 400 × 62	přírodní	



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.


Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

TAĀANA

Plošná dlažba TAĀANA disponuje povrchem opracovaným tryskáním, kdy vyniká jemná struktura betonu a použitého kameniva. Díky tomu má také výborné protiskluzové parametry. Dlažba je nabízena ve standardních formátech je vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, tzn. na chodníky, terasy a náměstí. Dostupnost formátu o výšce 62 mm umožňuje použití pro plochy s občasným pojezdem automobilů do 3,5 tun. Dlažba TAĀANA je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody a je mrazuvzdorná. Novinkou roku 2025 je možnost výběru černého provedení u formátu 400 × 400 × 40 mm.



TAĀANA – šedá



Povrch tryskaný



TAĚANA – pískovcová



TAĚANA – bílá

výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
400 × 400 × 40	bílá, hnědá, žlutá, pískovcová, šedá, přírodní N černá	
500 × 500 × 50	bílá, pískovcová, šedá, přírodní	
600 × 400 × 40	bílá, pískovcová, šedá, přírodní	
600 × 600 × 62	bílá, pískovcová, šedá, přírodní	
600 × 600 × 80	přírodní	
800 × 400 × 62	bílá, pískovcová, šedá, černá, přírodní	
800 × 800 × 62	bílá, pískovcová, šedá, černá, přírodní	
800 × 800 × 80	přírodní	



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

KATRINA



Standardní plošná dlažba s tryskanou povrchovou úpravou, která zaručuje výborné protiskuzové parametry. Oblíbený obdélníkový formát 600 × 300 × 40 mm v bílé, šedé a černé barvě je možné mimo jiné klást i na terče. Dlažbu KATRINA lze použít na zpevněné plochy určené pro pohyb chodců, tzn. chodníky, terasy, odpočinkové plochy ve veřejném a soukromém sektoru. Je mrazuvzdorná a opatřená impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch tryskaný



bílá

šedá

černá




KATRINA – šedá

výrobek d × š × v (mm)

600 × 300 × 40

cena (Kč/m²) s DPH



KAYLA, LEILA



Plošná dlažba KAYLA disponuje reliéfním kartáčovaným povrchem imitujícím kámen elegantním a decentním způsobem. Kartáčování propůjčuje dlažbě zvýšenou protiskluzovou odolnost a je vyráběna ve výšce 40 mm, čímž definuje její využitelnost pouze pro pochozí plochy. Vhodné je její položení na terasy, přístupové chodníky, okolí bazénu v soukromých prostorech, avšak své uplatnění nalezne i ve veřejných prostranstvích. Plošná dlažba LEILA s kartáčovaným povrchem a jemnou drážkou působí vysoce elegantním dojmem. Jedná se o dlažbu vyráběnou ve výšce 40 mm určenou pro pohyb chodců, která je dostupná ve třech barevných variantách. Díky kartáčování získává dlažba lepší protiskluzové parametry a je proto skvělou volbou pro dláždění chodníků, teras, zpevněných ploch okolo bazénu apod. Dlažby KAYLA i LEILA lze pokládat na terče. Jsou mrazuvzdorné a opatřené vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

KAYLA – povrch reliéfní/kartáčovaný



slonovinová ořechová antracitová

LEILA – povrch reliéfní/kartáčovaný




slonovinová ořechová antracitová



LEILA – ořechová, slonovinová



KAYLA – slonovinová



výrobek d × š × v (mm)

cena (Kč/m²) s DPH

KAYLA



LEILA



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

FATIMA



Díky otryskání povrchu této dlažby vynikne výraznější textura použitého kameniva a specifický vzor povrchu. Má výborné protiskluzové parametry, vyrábí se v pěti barevných variantách a v případě této dlažby si lze objednat i úpravu pohledové hrany. Dlažbu FATIMA lze použít na pochodí zpevněné plochy v okolí rodinných a bytových domů a také na balkony a terasy. Současně je vhodným řešením pro odpočinkové plochy v centrech měst a obcí. Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.


Povrch tryskaný



přírodní

žlutá

červená



bílá

černá




FATIMA – přírodní, černá, červená, žlutá, bílá



FATIMA – přírodní

výrobek d × š × v (mm) barva cena (Kč/m²) s DPH

400 × 400 × 40 přírodní
 žlutá, červená, bílá, černá




H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

TAMARA



Dlažba TAMARA disponuje reliéfním povrchem, který svým vzhledem připomíná kámen a na vydlážděné ploše působí přirozeným dojmem. Vyrábí se ve dvou povrchových variantách – tryskaný nebo dále neupravovaný reliéf a oba ve formátu 600 × 400 × 40 mm. Tato plošná dlažba je vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, jako jsou náměstí, chodníky, terasy a okolí bazénu. Dlažba je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch tryskaný reliéf



přírodní


Povrch reliéfní



pískovcová




černá



TAMARA – černá



TAMARA – černá



výrobek d × š × v (mm)	barva	povrch	cena (Kč/m ²) s DPH
600 × 400 × 40	přírodní	tryskaný reliéf	
600 × 400 × 40	pískovcová	reliéfní	
	černá	reliéfní	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

DAREA



Dlažba DAREA je plošnou dlažbou s reliéfním povrchem, jež je dokonalou imitací dřevěných desek. Vyrábí se ve dvou výškách 40 mm a 62 mm, ve třech barevných variantách a lze ji pokládat i na terče. Tato dlažba skvěle koresponduje s rustikálním stylem rodinných domů, chat a chalup, kde přirozeně splyne s okolním prostředím. Formát tloušťky 62 mm je vyráběn s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP, která vytváří na povrchu dlažby ochranný film, čímž zamezuje pronikání nečistot do dlažby, umožňuje snadné odstranění různých typů skvrn (např. od kávy, oleje, vína apod.) a je zárukou snadné údržby.



Povrch reliéfní/kartáčovaný



hnědá

krémová

šedá



DAREA – šedá



DAREA – krémová



výrobek d x š x v (mm)

cena (Kč/m²) s DPH

600 x 400 x 40



800 x 400 x 62



TRAVERTIN



Dlažba TRAVERTIN je plošnou dlažbou inspirovanou velkolepou historií. Je opatřena jemným nepravidelným reliéfem na povrchu připomínajícím krasovou horninu travertin. Dlažební desky mají obdélníkový nebo čtvercový tvar, výborné protiskuzové parametry a lze je pokládat na terče. Dlažba o výšce 40 mm je vhodná pro plochy určené pouze pro chodce, tedy okolí rodinných domů, chodníky, terasy či balkony nebo plochy okolo bazénu. Dlažební desky o výšce 62 mm jsou také vhodné na plochy s občasným pojezdem osobních automobilů. Dlažba TRAVERTIN je mrazuvzdorná a opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní



šedá

pískovcová


slonovinová



TRAVERTIN – slonovinová



TRAVERTIN – slonovinová



výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
600 × 400 × 40	šedá, pískovcová slonovinová	
800 × 400 × 62	slonovinová, pískovcová	
800 × 800 × 62	slonovinová, pískovcová	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

ALMA

Dlažba ALMA je vysoce kvalitní plošnou dlažbou, kterou charakterizuje ušlechtilost jejího povrchu. Vysoká kvalita dlažby je doplněna o paletu barevných variant, ze kterých lze vybírat v případě formátu 400 × 400 × 40 mm. Tento formát navíc nabízí možnost úpravy pohledové hrany u vybraných barev. Dlažba ve výšce 40 mm je vhodná svým využitím pro pochozí plochy a pro občasný pojezd osobními vozy je třeba zvolit dlažbu ve výšce 62 mm. Dlažba ALMA je opatřena ochranným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP (PCT) s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků.

Tyto výrobky jsou
dodávány se speciální
povrchovou úpravou
**PERFECT CLEAN
TOP**



Ukázka povrchového ochranného systému nejvyšší kategorie – Perfect Clean TOP







ALMA – šedá

ALMA – povrch reliéfní


ALMA – melír žlutá



ALMA – černá



výrobek	d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
ALMA	400 × 400 × 40	hnědá, bílá, černá, pískovcová, šedá melír žlutá, terakota, šedá	
ALMA	600 × 600 × 62	bílá, černá, šedá	
ALMA	800 × 400 × 62	bílá, černá, šedá	
ALMA	800 × 800 × 62	bílá, černá, šedá	

Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Dlažba LAURIA je plošnou dlažbou s puncem luxusu. Její reliéfní povrch a nabídka přírodních barev tvoří velmi atraktivní kombinaci. Dlažba je vyrobena ve čtvercovém formátu o dvou velikostech, kdy ji lze pokládat i na terče. Je navíc opatřena ochranným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP (PCT) s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků.

LAURIA – povrch reliéfní



LAURIA – černá, bílá



výrobek	d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
LAURIA	400 × 400 × 40	hnědá, bílá, černá, pískovcová, šedá	
LAURIA	500 × 500 × 50	bílá, černá, šedá	

GRENA



Plošná dlažba GRENA je oblíbená pro svůj charakteristický výrazný vzhled. Vymývaný povrch umožňuje krásně vyniknout barvě a struktuře použitého kameniva. Tuto dlažbu lze pokládat i na terče a navíc si v tomto případě lze také objednat úpravu pohledové hrany. Dlažba GRENA disponuje cennými přednostmi, jimiž jsou velmi malá nasákavost a oproti tomu vysoká odolnost a snadná údržba. Je určena pouze pro chodzí plochy v okolí rodinných a bytových domů, kdy je její položení ideální v případě terasy nebo balkonu. Své využití však najde i ve veřejných prostranstvích měst a obcí. Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch vymývaný



šedá

žlutá

bílá



hnědá


černá



GRENA – bílá



GRENA – šedá



výrobek d × š × v (mm) povrch **cena (Kč/m²) s DPH**

400 × 400 × 40


vymývaný



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Plošná dlažba SIMONA je charakteristická širokou paletou barevných variant díky využití ušlechtilých kamenných drtí. Je dostupná ve čtvercové i obdélníkové podobě a lze ji pokládat i na terče. U čtvercového formátu 400 × 400 × 40 mm je navíc možné objednat i úpravu pohledové hrany. Díky pestrosti barevných variant nabízí dlažba SIMONA řadu možností pro její využití v soukromém i veřejném sektoru. Je mrazuvzdorná a opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch vymývaný





SIMONA – černá, bílá



SIMONA – červená

výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
400 × 400 × 40	bílá, červená, černá, žlutá, bíločerná, červenočerná, mix	
600 × 400 × 40	bílá, červená, černá, žlutá	



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

GITA, GABRIELA, KAROLÍNA



Vymývaný povrch těchto plošných dlažeb je tvořen pestrobarevnými kombinacemi přírodních kameniv a to ať už se jedná o kamennou drť u dlažby KAROLÍNA nebo o říční oblázky u dlažeb GITA a GABRIELA. Každý z těchto výrobků má svůj typický vzhled. Dlažba GITA a GABRIELA se vyrábí ve třech velikostech, dlažba KAROLÍNA pouze ve čtvercovém formátu 400 × 400 × 40 mm. Efektivní vymývaný povrch je praktický a určený především pro dláždění chodníků a odpočinkových ploch ve městech a obcích. Působivou volbou budou však dlažby GITA, GABRIELA a KAROLÍNA v okolí rodinných domů, na terasách, balkonech nebo kolem bazénu. Všechny dlažby jsou mrazuvzdorné a opatřené ochranným systémem Protect System IN.

Povrch vymývaný




GITA

GABRIELA

KAROLÍNA



GITA



výrobek d × š × v (mm)	GITA	GABRIELA	KAROLÍNA
400 × 400 × 40			
500 × 500 × 50			
600 × 400 × 40			

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

POHLEDOVÉ HRANY, ŘEZANÁ VÝROBA

POHLEDOVÉ HRANY

Plochy dlážděné z plošných dlažeb lze pohledově ukončit doplňkovými deskami s upravenou pohledovou hranou. Dlažby s pohledovými hranami se používají pro lemování a ukončení chodníků, teras, balkonů a jiných pohledově přiznaných okrajů ploch a konstrukcí. Úprava pohledových hran je možná na vybraných

typech výrobků označených piktogramem H v provedení s jednou nebo dvěma upravenými hranami (rohový prvek) a jsou vyráběny pouze na zakázku s dodací lhůtou 4–6 týdnů. Technologie výroby pohledové hrany se u jednotlivých výrobků liší a z tohoto důvodu je třeba věnovat správnému výběru zvýšenou pozornost.

POHLEDOVÉ HRANY – DLAŽBY LITE


Tyto výrobky jsou vyráběny zaoblením (frézováním) hrany dlaždice do půlkruhového tvaru (pouze dlažby LITE).

ÚPRAVA POHLEDOVÉ HRANY

Bližší informace o ceně naleznete po načtení QR kódu.



Aktuální informace naleznete také na www.presbeton.cz/pohledove-hrany-dlazby-lite

Uvedená cena nezahrnuje cenu dlažby LITE.



POHLEDOVÉ HRANY – PLOŠNÉ DLAŽBY

Tyto výrobky vznikají seříznutím hrany dlažby a nalepením segmentu s totožným vzhledem jako je povrch dlaždic. Úprava pohledových hran u plošných dlažeb je možná na vybraných typech výrobků pouze na formátu 400 × 400 × 40 mm. Lepený spoj je na okraji desky upraven broušenou zkosenou hranou.

pohledové hrany	d × š × v (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
1x upravená pohl. hrana	400 × 392 × 40	
2x upravená pohl. hrana	392 × 392 × 40	

Bližší informace o ceně naleznete po načtení QR kódu.

Aktuální informace naleznete také na www.presbeton.cz/pohledove-hrany-plosne-dlazby

Uvedená cena zahrnuje kompletní výrobek.



1x upravená pohledová hrana

2x upravená pohledová hrana

ŘEZANÁ VÝROBA

ŘEZANÉ FORMÁTY, KRUHOVÉ VÝŘEZY, ATYPICKÉ ŘEZY PŘÍMÉ A ZAKŘIVENÉ, FAZETOVÁNÍ

Dostupná CNC řezací technologie umožňuje nabídku atypických řezů na přání zákazníka. Z běžných plošných dlažeb je možné vytvářet atypické řezy přímé i zakřivené, včetně fazetování, a vytvá-





řet tak originální doplňkové formáty nebo kusové výrobky téměř libovolného tvaru. Technologie dále umožňuje kruhové výřezy, frézování do povrchu plošných dlažeb ve formě logotypů a nápisů.





UKÁZKY FRÉZOVÁNÍ DO POVRCHU DLAŽBY



FORMÁTY PRO ŘEZANOU VÝROBU



UKÁZKA MOŽNOSTI KRUHOVÝCH VÝŘEZŮ



Cena bude na dotaz sdělena dle specifikace zadání.
www.presbeton.cz/rezana-vyroba

Zpracování objednávek:
PRESBETON Drahotuše, s. r. o.,
Hranická 272, 753 61 Drahotuše
E-mail: drahotuse@presbeton.cz
Telefon: +420 581 616 150