


# OBRUBNÍKY, ŽLABY A PŘÍDLAŽBA

K oddělení různých typů ploch – vozovek,  
chodníků, trávníků

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.



# BEZBARIÉROVÉ ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY

Zastávkové obrubníky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům městské infrastruktury. Představují praktické řešení pro zlepšení komfortu i bezpečnosti na zastávkách autobusové či tramvajové dopravy. Tyto prvky slouží nejen jako bezpečné ohraničení nástupních ploch, ale také jako prostředek k usnadnění přístupu pro všechny skupiny cestujících včetně těch s omezenou pohyblivostí nebo rodičů s kočárky. Sortiment betonových obrubníků k zastávkám zahrnuje přímé, přechodové i náběhové prvky, které odolávají náročným podmínkám a přispívají k modernímu vzhledu okolí.



BZO



BZO

## výrobek / typové označení

## cena (Kč/ks) s DPH

Přímý / BZO 370	N
Přímý / BZO 330	N
Přímý / BZO 290	N
Náběhový levý / BZO 310/370 L	N
Náběhový pravý / BZO 370/310 P	N
Náběhový levý / BZO 310/330 L	N
Náběhový pravý / BZO 330/310 P	N
Přechodový levý / BZO 250/310 L	N
Přechodový pravý / BZO 310/250 P	N
Přechodový levý / BZO 250/290 L	N
Přechodový pravý / BZO 290/250 P	N





**Bezbariérové zastávkové obrubníky – povrch hladký**



přírodní

**Sestavy bezbariérových zastávkových obrubníků**



# SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

Vibrolisované silniční obrubníky a obrubníky ke kruhovým objezdům, které jsou letošní novinkou, zvyšují bezpečnost silničního provozu. Jsou navrženy tak, aby vydržely intenzivní zatížení v provozu a zároveň zajistily estetický vzhled městských i příměstských komunikací. Silniční obrubníky je vhodné použít k jasnému definování pozemní komunikace, pro parkoviště, cyklostezky a pěší zóny.

Kruhové obrubníky jsou speciálně tvarované betonové prvky, ideální pro výstavbu kruhových objezdů nebo ostrůvků městské hromadné dopravy. Jejich konstrukce zajišťuje bezpečnou interakci s pneumatikami vozidel a přispívá k plynulému a bezpečnému provozu. Splňují požadavky stupně vlivu prostředí XF4 dle normy ČSN EN 206, což garantuje odolnost vůči vodě a chemickým rozmrazovacím látkám. Splňují také evropskou normu ČSN EN 1340, která zaručuje vysokou kvalitu betonových obrubníků.



Silniční obrubník



Silniční obrubník

## Silniční obrubníky

výrobek / typové označení	cena (Kč/ks) s DPH
Silniční obrubník / ABO 1-15	
Silniční obrubník / ABO 2-0	<b>N</b>
Silniční obrubník / ABO 2-15	
Silniční obrubník / ABO 2-15 PUL	
Silniční obrubník / ABO 2-15 TR	
Silniční obrubník – ABO 2-12	
Silniční obrubník – přechodový levý / ABO 2-15 PL	
Silniční obrubník – přechodový pravý / ABO 2-15 PP	
Silniční obrubník – nájezdový / ABO 2-15 N	
Silniční obrubník – obloukový vnější / ABO 2-15 VO R 0,5	
Silniční obrubník – obloukový vnější / ABO 2-15 VO R 1	
Silniční obrubník – obloukový vnější / ABO 2-15 VO R 2	
Silniční obrubník – obloukový vnitřní / ABO 2-15 IO R 0,5	
Silniční obrubník – obloukový vnitřní / ABO 2-15 IO R 1	



## Silniční obrubníky ke kruhovým objezdům

výrobek / typové označení	cena (Kč/ks) s DPH
Silniční obrubník ke kruhovým objezdům přímý / ABO K 1-8	<b>N</b>
Silniční obrubník ke kruhovým objezdům obloukový vnější / ABO K 1-8 VO R 0,5	<b>N</b>
Silniční obrubník ke kruhovým objezdům obloukový vnější / ABO K 1-8 VO R 1,0	<b>N</b>
Silniční obrubník ke kruhovým objezdům obloukový vnější / ABO K 1-8 VO R 16	<b>N</b>




Silniční obrubníky – povrch hladký




přirodní

Silniční obrubníky ke kruhovým objezdům


ABO K 1-8




ABO K 1-8 VO R 0,5



ABO K 1-8 VO R 1,0




ABO K 1-8 VO R 16




Silniční obrubníky


ABO 1-15




ABO 2-0




ABO 2-15




ABO 2-15 PUL




ABO 2-15 TR




ABO 2-15 N




ABO 2-15 PL




ABO 2-15 PP




ABO 2-15 IO R 0,5




ABO 2-15 IO R 1




ABO 2-15 VO R 0,5




ABO 2-15 VO R 1



ABO 2-15 VO R 2



ABO 2-12



# CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY



Chodníkové obrubníky ABO slouží k oddělení chodníku od záhonů, trávníků, parkovišť nebo jiných ploch. Tyto betonové prvky nejen vymezují prostor, ale zároveň zvyšují bezpečnost a estetiku veřejných komunikací. Obrubníky jsou opatřeny fazetou a vyrábí se z vysoce kvalitního betonu, který zaručuje jejich odolnost vůči mechanickému namáhání i povětrnostním vlivům. Obrubníky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN.

## Chodníkové obrubníky – povrch hladký



přírodní      černá      hnědá




Chodníkový obrubník




Chodníkový obrubník

## Chodníkové obrubníky



## Chodníkové obrubníky

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Chodníkový obrubník / ABO 13-10	přírodní	
Chodníkový obrubník / ABO 14-10	přírodní	
Chodníkový obrubník / ABO 15-10	přírodní	
Chodníkový obrubník / ABO 16-10	přírodní, černá, hnědá	
Chodníkový obrubník / ABO 18-10	přírodní	
Chodníkový obrubník / ABO 8-10	přírodní	



# ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY




Zahradní obrubníky slouží k oddělení chodníků a pěšin od záhonů, trávniku, případně jiných ploch v zahradách a parcích. Vybrané typy chodníkových obrubníků se vyrábí v několika barevných provedeních tak, aby mohly vhodně doplňovat vydlážděnou plochu. Oblíbenou variantou se staly zahradní obrubníky Natural, které skvěle doplňují Natural dlažby od PRESBETONU. Rok 2025 přináší novinku, kterou si jistě naši zákazníci také hned oblíbí, a to jsou zahradní obrubníky v colormixech Piano, Nuevo a Domino. Zahradní obrubníky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN.




Zahradní obrubník


ABO 9-20




ABO 4-20




ABO 10-20




ABO 5-20




ABO 6-20



ABO 12-20




ABO 12-30








# ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY

Zahradní obrubníky – povrch hladký 



přírodní      červená      písková      hnědá      žlutá      černá



tmavohnědá      bílá       colormix Piano       colormix Nuevo       colormix Domino

Záhonový obrubník – povrch hladký



přírodní




Zahradní obrubník




Natural obrubník – hnědá/černá


Záhonový obrubník




Natural obrubník



VERTO –  
ukončující kámen



RIGA MODERN –  
ukončující kámen



**VERTO – ukončující kámen/povrch reliéfní** TOP


slonovinová      šedá

**RIGA MODERN – ukončující kámen/povrch reliéfní** TOP


olivová      černá

**Natural obrubník – povrch reliéfní** TOP


hnědá      přírodní      béžová/hnědá      hnědá/černá      béžová/světle hnědá      tmavě hnědá



Zahradní obrubník – colormix Domino



Zahradní obrubník

**VERTO – ukončující kámen je vhodné kombinovat s dlažbou VERTO, viz. str. 52.**

**RIGA MODERN – ukončující kámen je vhodné kombinovat s dlažbou RIGA MODERN, viz str. 57.**

**Natural obrubník je možné kombinovat s Natural dlažbami BARK, WOODY a OAK, viz. str. 44, 48, 49.**

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Zahradní obrubník / ABO 9-20	přírodní, červená, hnědá, černá, písková, žlutá	
Zahradní obrubník / ABO 4-20	přírodní, červená, hnědá, písková, žlutá	
Zahradní obrubník / ABO 10-20	přírodní	
Zahradní obrubník / ABO 5-20	přírodní	
Zahradní obrubník / ABO 12-20	přírodní, černá, tmavohnědá	
Zahradní obrubník / ABO 12-30	bílá, Piano, Domino, Nuevo	<b>N</b>
Zahradní obrubník / ABO 6-20	přírodní	
Záhonový obrubník	přírodní	
Natural obrubník – reliéf dřevo	TOP hnědá, přírodní, béžová/hnědá, hnědá/černá, béžová/světle hnědá, tmavě hnědá	
VERTO – ukončující kámen	TOP slonovinová, šedá	
RIGA MODERN – ukončující kámen	TOP olivová, černá	



Aktuální ceny najdete na [www.presbeton.cz](http://www.presbeton.cz), nebo naskenováním QR kódu.

# SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA, ŽLABY

Silniční přídlažba se používá zejména při výstavbě komunikací k vytvoření podélného pruhu souběžného s obrubníky nebo opticky odděluje plochu vozovky od jejich ostatních částí. U živičných vozovek slouží k vytváření přechodu mezi komunikací a obrubníkem. Tato přídlažba je opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




Žlab do dlažby TBO 4-20/100




Žlab BARK


Silniční přídlažba




Příkopový žlab




TBO 3-30/30




Žlab TBO 6-20/30




Žlab BARK




TBO 1-30/100




TBO 2-30/40




TBO 2-30/100




TBO 1-30/40




TBO 4-20/100 UP




TBO 4-20/100




TBO 4-20/100 UL




TBO Z



TBO 5-23/100



TBO 50/DN 100



**Silniční přídlažba – povrch hladký**


přírodní      bílá

**TBM, TBO 3 a 6 – povrch hladký**


přírodní

**TBO (mimo TBO 3 a 6) – povrch hladký**


přírodní

**Žlab BARK – povrch reliéfní**


hnědá      béžová/hnědá      hnědá/černá



Žlab do dlažby – TBO 6-20/30



Silniční přídlažba

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Silniční přídlažba / ABK 50-25-8	přírodní bílá	
Silniční přídlažba / ABK 50-25-10	přírodní bílá	
Příkopový žlab / TBM 1-65/33	přírodní	
Žlab do dlažby – průběžný / TBO 1-30/100	přírodní	
Žlab do dlažby – průběžný zkrácený / TBO 1-30/40	přírodní	
Žlab do dlažby – koncový / TBO 2-30/100	přírodní	
Žlab do dlažby – koncový zkrácený / TBO 2-30/40	přírodní	
Žlab do dlažby – průběžný / TBO 3-30/30	přírodní	
Štěrbinový žlab / TBO 4-20/100	přírodní	
Štěrbinový žlab koncový pravý TBO 4-20/100 UP	přírodní	
Štěrbinový žlab koncový levý TBO 4-20/100 UL	přírodní	
Záslepka – žlab do dlažby / TBO Z	přírodní	
Žlab do dlažby – s kovovým roštem / TBO 5-23/100	přírodní	
Žlab do dlažby – s odtokem, roštem a kalovým košem / TBO 50/DN 100*	přírodní	
Žlab do dlažby / TBO 6-20/30	přírodní	
Žlab BARK	hnědá béžová/hnědá, hnědá/černá	

\* Tento prvek je doplňkem pro žlabu TBO 4-20/100 a 5-23/100

**B** Výrobek je součástí systému BARK, str. 46.

Aktuální ceny najdete na [www.presbeton.cz](http://www.presbeton.cz), nebo naskenováním QR kódu.

# TRAVNÍ LEM



Betonová obruba „travní lem“ je v podstatě vhodná alternativa k obrubníku. Hlavní výhodou travního lemu je snadnější použití mechanizace při sekání trávy. Současně také slouží k lemování trávníku a k oddělování rozdílných ploch. Travní lemy jsou mrazuvzdorné a lze vybírat z několika atraktivních variant.

**Povrch hladký** IN




přírodní

písková

červená

hnědá

**Travní lem BARK – povrch reliéfní** TOP



hnědá

béžová/hnědá

hnědá/černá




Travní lem BARK – hnědá




Travní lem malý – přírodní

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Travní lem malý / TL-2	přírodní	
	písková, červená, hnědá	
	hnědá	
Travní lem BARK	<b>B</b> béžová/hnědá, hnědá/černá	

Travní lem malý



Travní lem BARK



**B** Výrobek je součástí systému BARK, str. 46.

# KRAJOVÝ KÁMEN



Betonový prvek, který nahrazuje klasický obrubník, a jak už sám název napovídá, je primárně díky svému rumplovanému povrchu určen jako doplněk ke stejně opracovaným dlažbám. Tvar kamene umožňuje vytvářet různé typy obrub, vždy záleží na způsobu usazení kamene. Krajobý kámen je mrazuvzdorný a opatřený ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

## Povrch rumplovaný



přírodní

cihlová


hnědá

tmavý okr




Krajobý kámen – hnědá


## Možnosti pokládky




varianta A



varianta B




varianta C



varianta D

Krajobý kámen



**Krajobý kámen použijte jako obrubník pro dlažby VEKTORIT, str. 82 a HISTORIK, str. 79.**

výrobek	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Krajobý kámen	přírodní	
	cihlová, hnědá, tmavý okr	

Aktuální ceny najdete na [www.presbeton.cz](http://www.presbeton.cz), nebo naskenováním QR kódu.