


ZDICÍ PRVKY

Na výstavbu zídek, plotů, garáží, okrasných stěn
a jednoduché zahradní architektury

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.




SIMPLE BLOCK

Zdicí systém SIMPLE BLOCK je tvořen osmi typy tvarovek. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezspárového zdění, čímž odpadá jakékoliv dodatečné zapravování spár. Pohledové části tvarovek SIMPLE BLOCK nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu. K ukončení stavby lze použít originální zákrytové desky SIMPLE BLOCK (ZDS) nebo plné tvarovky s označením AFU, případně si lze vybrat z nabídky univerzálních zákrytových desek. Systém těchto tvarovek je určen pro výstavbu drobných staveb, zídek, oplocení apod. Tvarovky SIMPLE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




SIMPLE BLOCK – černá


HX 1/20/AF




HX 2/20/AF




HX 3/20/AF




HX 4/20/AF




HX 1/30/AF




HX 1/20/AFU




HX 3/20/AFU




HX 1/30/AFU



ZDS 200



ZDS 300



Povrch hladký



přírodní



okrová



cihlová



černá



hnědá



bílošedá



SIMPLE BLOCK – bílošedá

Možnosti použití tvarovek SIMPLE BLOCK najdete na str. 202–206.

výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH

Tvarovka průběžná celá / HX 1/20/AF

Tvarovka ukončující celá / HX 2/20/AF

Tvarovka ukončující poloviční / HX 3/20/AF

Tvarovka sloupková / HX 4/20/AF

Tvarovka sloupková / HX 1/30/AF

Tvarovka plná průběžná celá / HX 1/20/AFU

Tvarovka plná ukončující poloviční / HX 3/20/AFU

Tvarovka plná sloupková / HX 1/30/AFU

Zákrytová deska průběžná / ZDS 200 – doplňková tvárnice

Zákrytová deska sloupková / ZDS 300 – doplňková tvárnice

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.




LINE BLOCK

LINE BLOCK je velmi působivý moderní zdicí systém složený z tvarovek průběžných celých, polovičních a sloupkových. K ukončení zdiva slouží zákrytová deska ZDL. Výstavba tohoto zdicího systému je jednoduchá, a to pomocí lepení. Značnou výhodou je výrazná úspora času a peněz. Vzhledem k svému modernímu vzhledu lze zdi či ploty z tvarovek LINE BLOCK využít jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. Všechny tvarovky LINE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




LINE BLOCK – přírodní, bílá, černá


LB 60/30/PR




LB 60/30/SL




LB 30/30/PL-UK




ZDL 200



LB 60/30/UK



LB 30/30/PL-PR



Povrch hladký



přírodní

bílá

černá

Corten



LINE BLOCK – bílá

Možnosti použití tvarovek LINE BLOCK najdete na str. 213.

výrobek / typové označení

barva

cena (Kč/ks) s DPH

Tvarovka průběžná celá / LB 60/30/PR

přírodní, černá, bílá, Corten

Tvarovka ukončující / LB 60/30/UK

N přírodní, černá, bílá, Corten

Tvarovka sloupková / LB 60/30/SL

přírodní, černá, bílá, Corten

Tvarovka poloviční ukončující / LB 30/30/PL-UK

přírodní, černá, bílá, Corten

Tvarovka poloviční průběžná / LB 30/30/PL-PR

N přírodní, černá, bílá, Corten

Zákrytová deska / ZDL 200 – doplňková tvárnice

přírodní, černá, bílá, Corten



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

DEMI BLOCK

Jedná se o zdicí systém složený ze dvou stavebních kamenů a jedné zákrytové desky. Zajímavostí je jeho atypická povrchová úprava, kdy jsou hrany kamenů upraveny kladívkováním. Vzniká tak velmi atraktivní zdicí systém, který je ideální pro výstavbu plotů či zídek v okolí rodinných domů a chalup. Pro ukončení staveb slouží zákrytové desky ZDD 200. Zdicí kameny DEMI BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.



DEMI BLOCK – černá



DEMI BLOCK – colormix Piano



DEMI BLOCK – colormix Kamelo



DEMI BLOCK – černá



DEMI BLOCK – colormix Piano

DEMI BLOCK – povrch kladívkovaný


černá

colormix Piano

colormix Kamelo

Zákrytové desky DEMI BLOCK ZDD – povrch hladký


černá


colormix Piano

colormix Kamelo




DEMI BLOCK – colormix Kamelo


HX 4/15/K



HX 8/15/K



ZDD 200


Možnosti použití kamenů DEMI BLOCK najdete na str. 207.
výrobek / typové označení

Základní zdicí kámen / HX 4/15/K

Poloviční zdicí kámen / HX 8/15/K

Zákrytová deska / ZDD 200 – doplňková tvárnice

povrch

kladívkovaný

kladívkovaný

hladký

cena (Kč/ks) s DPH

 Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.


FACE BLOCK

Tvarovky FACE BLOCK se štípaným nebo hladkým povrchem jsou oblíbenou volbou. Pohledové části stavby z tvarovek FACE BLOCK mají přirozený vzhled a nevyžadují další povrchovou úpravu. Tvarovky nejsou určeny ke zdění beze spár a na ukončení plotů a zídek se používají buď přímo originální zákrytové desky FACE BLOCK (ZDV 200 a ZDV 400) nebo univerzální zákrytové desky. Tvarovky FACE BLOCK jsou určeny pro výstavbu budov, garáží, okrasných zídek a stěn, oplocení a drobné zahradní architektury. Jsou mrazuvzdorné a disponují vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




FACE BLOCK – přírodní, hladký

A
hladký povrch



B
jednostranně štípaný



2B
dvoustranně štípaný



3B
štípaný roh



4B
trojstranně štípaný




5B
čtyřstranně štípaný



6B
trojstranně štípaný




Tvarovka




Příčkovka



ZDV 200



ZDV 400



Povrch hladký


přírodní hnědá okrová černá

Povrch štípaný


přírodní hnědá okrová černá



FACE BLOCK – černá, štípaný



FACE BLOCK – okrová, štípaný

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka hladká* / HX 2/19/A	390 × 190 × 190	přírodní, hnědá, okrová	hladký	
Tvarovka jednostranně štípaná* / HX 2/19/B	390 × 195 × 190	přírodní, hnědá, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka oboustranně štípaná* / HX 2/19/2B	390 × 200 × 190	přírodní, hnědá, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípaný roh / HX 2/19/3B	395 × 195 × 190	přírodní, hnědá, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípané 3 strany / HX 2/19/4B	400 × 195 × 190	přírodní, hnědá, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípané 4 strany / HX 2/19/5B	400 × 200 × 190	přírodní, hnědá, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípané 3 strany / HX 2/19/6B	395 × 200 × 190	přírodní, hnědá, okrová, černá	štípaný	
Příčkovka hladká / HX 4/9/A	390 × 90 × 190	přírodní, hnědá, okrová, černá	hladký	
Příčkovka jednostranně štípaná / HX 4/9/B	390 × 95 × 190	přírodní, hnědá, okrová, černá	štípaný	
Zákrytová deska se štípaným čelem / ZDV 200 – doplňková tvárnice	200 × 300 × 70	přírodní, hnědá, okrová, černá	štípaný	
Zákrytová deska sloupková se štípaným čelem / ZDV 400 – doplňková tvárnice	240 × 500 × 70	přírodní, hnědá, okrová, černá	štípaný	

* Možnost pŕlení.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.




CRASH BLOCK

Zdicí kameny CRASH BLOCK jsou vibrolisované betonové bloky s rumplovaným (otlučeným) povrchem, který imituje přírodní stavební materiál. Povrch dokončené stavby se neomítá. Jako zákrytové desky na ukončení zídek a oplocení se používají rumplované doplňkové tvárnice s okapovou drážkou (ZDR 200). Používají se obvykle na výstavbu oplocení, obrub, zídek a okrasných stěn, především v zahradní a městské architektuře, v parcích, v areálech určených k odpočinku a rekreaci, i v okolí rodinných domů. K těmto zdicím kamenům se hodí všechny dlažby s rumplovaným povrchem. Kameny CRASH BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




CRASH BLOCK – černá


HX 4/19/R




HX 6/19/R




HX 8/19/R




HX 4/9/R




HX 4/9/RO




HX 6/9/RO



HX 8/9/RO



ZDR 200



Povrch rumplovaný



cihlová

hnědá

okrová

černá



CRASH BLOCK – cihlová



CRASH BLOCK – okrová

výrobek / typové označení

Základní zdicí kámen / HX 4/19/R

Zdicí kámen tříčtvrteční / HX 6/19/R

Zdicí kámen poloviční / HX 8/19/R

Zdicí kámen snížený s otvory / HX 4/9/RO

Zdicí kámen snížený plný / HX 4/9/R

Zdicí kámen snížený s otvory / HX 6/9/RO

Zdicí kámen snížený s otvorem / HX 8/9/RO

Zákrytová deska / ZDR 200 – doplňková tvárnice


cena (Kč/ks) s DPH




Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

DUO STONE

Stavební kameny DUO STONE v plné variantě bez otvoru jsou určeny k výstavbě malých okrasných zídek a ke zpevnění svahu v kaskádových zahradách. Variantu s otvory (DSO) s možností proarmování lze pak využít např. pro plotové zdivo standardních výšek a zděné konstrukce podobného charakteru. Součástí tohoto systému jsou i prvky na výstavbu schodů, pomocí kterých lze propojit plochy o různých výškách. Tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.



DUO STONE – šedočerná



Možnosti použití kamenů DUO STONE najdete na str. 210–212.

Povrch štípaný/rumplovaný


šedočerná

okrová

Povrch štípaný


bílá

šedá

černá



DUO STONE – bílá, černá



DUO STONE – šedočerná

výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Zdicí kámen průběžný / DS 600	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen ukončující rohový / DS 500 roh	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen průběžný / DS 400	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen ukončující rohový / DS 400 roh	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen průběžný / DS 200	N šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen ukončující / DS 200 roh	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Schod DUO STONE	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 600	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen ukončující rohový s otvory / DSO 500 roh	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 400	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen ukončující rohový s otvory / DSO 400 roh	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 200	N šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen ukončující s otvory / DSO 200 roh	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	
Zdicí kámen sloupkový s otvory / DSO sloupek	šedočerná, okrová šedá, bílá, černá	štípaný/rumplovaný štípaný	


 Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

VISTA BLOCK



Mezi zdicí systémy nově vstupuje VISTA BLOCK, který reaguje na nejaktuálnější požadavky zákazníků. Disponuje hladkým povrchem a svou výstavbou stejně velkých kamenů o rozměrech 500 × 200 × 200 mm působí vysoce atraktivně. Dominující charakterovou vlastností a současně významnou předností je právě jednoduchost výstavby pomocí lepení. Na ukončení zdiva je vhodné použít zákrytovou desku VISTA BLOCK. Tento zdicí systém je dostupný ve čtyřech barevných provedeních a je výborným řešením pro zidky a oplocení v okolí rodinných domů. Svým minimalistickým, čistým vzhledem však bude skvěle doplňovat i moderní architekturu komerčních prostor.

Povrch hladký



přírodní

colormix Domino

pískovec mix



colormix Latte



VISTA BLOCK – pískovec mix



VISTA BLOCK – colormix Domino



Možnosti použití kamenů VISTA BLOCK najdete na str. 208–209.

výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH

Tvarovka / VB 50/20/AF



Zákrytová deska / ZDA 200 – doplňková tvárnice




BETONOVÉ CIHLY LÍCOVÉ



Betonové lícové cihly hladké nebo rumplované (otlučené) svým vzhledem připomínají staré pálené cihly. Povrch lícových cihel se neomítá a na ukončení zdiva oplocení nebo zídek lze použít lícové cihly nebo zákrytové desky z pohledového betonu určené přímo pro zdi z lícových cihel. Tyto cihly se používají ke zdění budov, zídek, oplocení, sloupků pergol a jiných zahradních staveb. Betonové lícové cihly jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

BCL – povrch hladký, rumplovaný



červená/černá červená/hnědá hnědá/žlutá šedá/černá

Zákrytová deska – povrch hladký



přírodní (pouze u BCL 2) bílá (pouze u BCL 2) přírodní




Betonové cihly lícové 1 – červená/černá, povrch rumplovaný




Betonové cihly lícové 1 – hnědá/žlutá, povrch hladký


BCL 1 hladký




BCL 1 rumplovaný




BCL 2 hladký




ZD 2-13




ZDL 3-37



ZDL 3-50




ZDP 2-13




Možnosti použití BCL najdete na str. 199–200.

Betonové cihly lícové

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
BCL 1	červená/černá, červená/hnědá, hnědá/žlutá, šedá/černá	hladký	
BCL 1	červená/černá, červená/hnědá, hnědá/žlutá, šedá/černá	rumplovaný	
BCL 2	přírodní, červená/hnědá, bílá	hladký	

Zákrytové desky

výrobek / typové označení	rozměr d x š x v (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 2-13	500 x 200 x 50	
ZD průběžná plochá / ZDP 2-13	500 x 200 x 50	
ZD sloupková / ZDL 3-37	470 x 470 x 80	
ZD sloupková / ZDL 3-50	600 x 600 x 80	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

UNIVERZÁLNÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY

Zákrytové desky jsou vyráběny jako doplňkový sortiment ke zdicím systémům FACE BLOCK, CRASH BLOCK, SIMPLE BLOCK a BCL, ale lze je použít i při práci s jinými zdicími systémy. K dispozici jsou pro zdivo různé tloušťky a v několika barevných variantách. Zákrytové desky slouží k ukončení zídek, soklů, sloupků plotů, atik apod. Jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.



Zákrytová deska sloupková ZD – přírodní



Zákrytová deska sloupková, průběžná ZD – přírodní



Zákrytová deska průběžná ZDP – přírodní

Povrch hladký



přírodní

okrová

cihlová

ZD BARK / povrch reliéfní




hnědá




Pro zdivo tloušťky 200 mm


ZD 1-20




ZD 2-20




ZD 3-20




ZD 4-20




ZD 5-20




ZDP 1-20




ZDP 2-20



ZDP 3-20




ZDP 5-20




Pro zdivo tloušťky 300 mm


ZD 1-30




ZD 2-30




ZD 3-30




ZDL 3-30




ZD 4-30



ZD 5-30




ZDP 3-30




Pro zdivo tloušťky 400 mm


ZD 1-40




ZD 2-40




ZD 3-40



ZD 4-40




ZDP 3-40




Pro zdivo tloušťky 600 mm

ZD 3-60



Zákrytové desky s reliéfem dřeva



Pro zdivo tloušťky 200 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-20	800 × 300 × 80	přírodní, okrová, cihlová	
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-20	400 × 300 × 80	přírodní, okrová, cihlová	
ZD sloupková / ZD 3-20	500 × 300 × 80	přírodní, okrová, cihlová	
ZD ukončující / ZD 4-20	450 × 300 × 80	přírodní, okrová, cihlová	
ZD rohová / ZD 5-20	450 × 300 × 80	přírodní, okrová, cihlová	
ZD průběžná plochá / ZDP 1-20	800 × 300 × 60	přírodní, okrová, cihlová	
ZD průběžná zkrácená plochá / ZDP 2-20	400 × 300 × 60	přírodní, okrová, cihlová	
ZD sloupková plochá / ZDP 3-20	500 × 300 × 60	přírodní, okrová, cihlová	
ZD rohová plochá / ZDP 5-20	450 × 300 × 60	přírodní	

Pro zdivo tloušťky 300 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-30	800 × 400 × 80	přírodní	
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-30	400 × 400 × 80	přírodní	
ZD sloupková / ZD 3-30	500 × 400 × 80	přírodní	
ZD sloupková / ZDL 3-30	400 × 400 × 80	přírodní	
ZD ukončující / ZD 4-30	450 × 400 × 80	přírodní	
ZD rohová / ZD 5-30	450 × 400 × 80	přírodní	
ZD sloupková plochá / ZDP 3-30	500 × 400 × 60	přírodní	

Pro zdivo tloušťky 400 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-40	800 × 500 × 80	přírodní	
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-40	400 × 500 × 80	přírodní	
ZD sloupková / ZD 3-40	500 × 500 × 80	přírodní	
ZD ukončující / ZD 4-40	450 × 500 × 80	přírodní	
ZD sloupková plochá / ZDP 3-40	500 × 500 × 60	přírodní	

Pro zdivo tloušťky 600 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD sloupková / ZD 3-60	700 × 700 × 80	přírodní	

POZNÁMKA: Výše uvedené zákrytové desky jsou vhodné především pro zdivo z tvarovek FACE BLOCK, CRASH BLOCK a SIMPLE BLOCK.

Zákrytové desky s reliéfem dřeva

výrobek	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD BARK	595 × 300 × 50	hnědá	

DESKOVÉ PLOTY



Železobetonový montovaný plotový systém je složený z nosných sloupku průběžných, rohových a koncových, výplňových panelů a zákrytových desek. Dle zvolené výšky sloupků je možné vytvořit plotovou konstrukci o nadzemních výškách 1 200 mm, 1 600 mm, 2 000 mm a 2 400 mm. K dispozici je varianta s pohledovou jednou nebo oběma stranami, v hladkém a reliéfním provedení. Celý plotový systém je mrazuvzdorný a je opatřen impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní

Povrch reliéfní



přírodní



opuka mix




hnědá



Plotový systém – přírodní/reliéf kámen




Plotový systém – hnědá/reliéfní




Plotový systém – opuka mix/reliéf kámen


ZD – sloupková, hladký





Sloupek rohový, hladký




Sloupek průběžný, hladký



Sloupek koncový, hladký




Plotová výplň, hladký




ZD plotové výplně, hladký


ZD – sloupková, reliéf – kámen





Sloupek rohový, reliéf – kámen




Sloupek průběžný, reliéf – kámen




Sloupek koncový, reliéf – kámen




Plotová výplň, reliéf kámen – jednostranná (oboustranná)




ZD plotové výplně, reliéf – kámen




ZD – sloupková, reliéf – dřevo





Sloupek rohový, reliéf – dřevo




Sloupek průběžný, reliéf – dřevo





Sloupek koncový, reliéf – dřevo



Plotová výplň oboustranná, reliéf – dřevo



ZD plotové výplně, reliéf – dřevo



výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Plotová výplň – oboustranná	přírodní	hladký	
Plotová výplň – oboustranná – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Plotová výplň – oboustranná – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Plotová výplň – jednostranná – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	



výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – sloupková	přírodní	hladký	
Zákrytová deska ZD – sloupková – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – sloupková – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – plotové výplně	přírodní	hladký	
Zákrytová deska ZD – plotové výplně – reliéf kámen	přírodní, opuka mix	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – plotové výplně – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	



Jednotlivé prvky s různými povrchy v přírodním provedení lze spolu kombinovat.

* Jednostranná výplň: pohledová strana – reliéfní, rubová strana – hladká.

Technické údaje a informace k montáži plotového systému najdete na str. 214–215.

OKRASNÉ TVÁRNICE



Vibrolisované betonové tvárnice s výrazným hrubozrným povrchem (LUNA), se štípanou čelní stranou (SÁRA), nebo v hladkém provedení (VERA), slouží k výstavbě okrasných lemů, ke zpevnění mírných svahů, nebo k vytvoření okrasné či protihlukové stěny do zahrad, parků nebo skalek. Tyto prvky lze ukládat několika způsoby. Hotová okrasná stěna se obvykle osází vhodnými trvalkami, nebo se prosypává zeminou a štěrkem. Všechny tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

VERA – povrch hladký



přírodní

LUNA – povrch hrubozrný



přírodní



písková



hnědá

SÁRA – povrch štípaný



přírodní



písková



hnědá




LUNA – hnědá




VERA – přírodní

LUNA LU-1




LUNA LU-2




Možnosti použití okrasných tvárníc najdete na str. 221.

výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
LUNA / LU-1	přírodní, písková, hnědá	hrubozrný	
LUNA / LU-2	přírodní, hnědá	hrubozrný	
SÁRA / S-1	přírodní, písková, hnědá	štípaný	
VERA	přírodní	hladký	

SÁRA



VERA



svahové tvárnice



Římský kvádr je vyráběn jako vibrolisovaný dvojblok a svým povrchem připomíná přírodní štípaný kámen. Používá se ke stavbě opěrných stěn, které zabraňují posuvu svahu. Dále je vhodný jako zábrana proti hluku, k pokrytí náspu a vytváření svahových arkád. Přednostmi tohoto výrobku jsou soudržnost, pevnost a stabilita stěny. Svahové tvárnice ARKTIK a NORDIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevnění mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské a zahradní architektuře a k vytvoření malých zahradních okrasných stěn nebo zídek. Všechny tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Římský kvádr – povrch štípaný



přírodní

ARKTIK STONE, NORDIK STONE – povrch štípaný/rumplovaný



přírodní




ARKTIK STONE – přírodní




ŘÍMSKÝ KVÁDR – přírodní


ŘÍMSKÝ KVÁDR




ARKTIK STONE 1



ARKTIK STONE 2



NORDIK STONE



Možnosti použití svahových tvárnic najdete na str. 218–220.


výrobek / typové označení	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Římský kvádr / RK-03	štípaný	
ARKTIK STONE 1 / AS-1	štípaný/rumplovaný	
ARKTIK STONE 2 / AS-2	štípaný/rumplovaný	
NORDIK STONE / NS-1	štípaný/rumplovaný	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ A UNIVERZÁLNÍ SLOUPKOVÁ TVAROVKA



Povrch hladký



přírodní

Ztracené bednění je dostupné s hladkým povrchem v přírodní barvě a je určeno pro všechny výstavby základových pásů různých druhů staveb bez použití klasického bednění. Tento postup přináší nejen časovou a finanční úsporu, ale odpadá nutnost po betonáži základy pracně odbedňovat. Všechny typy bednění mají tzv. zámek, který usnadňuje výstavbu, protože tvarovky do sebe jednoduše vzájemně zapadají. Rychlou ekonomickou a velmi oblíbenou je i univerzální sloupková tvarovka kombinovatelná se všemi variantami plotových výplní. Sloupkové tvarovky jsou mrazuvzdorné a opatřené ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




Ztracené bednění – přírodní




Ztracené bednění – přírodní


ST 30×30×25




ST 40×40×25




ZB 25-10




ZB 25-15




ZB 25-20




ZB 25-25




ZB 25-30




ZB 25-40




ZB 25-50




ZB 20-20



ZB 20-30



ZB 20-40



výrobek

cena (Kč/ks) s DPH

ZB 25-10 _____
 ZB 25-15 _____
 ZB 25-20 _____
 ZB 25-25 _____
 ZB 25-30 _____
 ZB 25-40 _____
 ZB 25-50 _____
 ZB 20-20 _____
 ZB 20-30 _____
 ZB 20-40 _____



ST 30 × 30 × 25



ST 40 × 40 × 25



Ke každému rozměru je k dispozici tvarovka k půlení.

DOPLŇKY PRO PLOTY



Plotové patky jsou určeny pro výstavbu plotů a jiných lehkých zakotvených konstrukcí. Jejich výhodou je pevné usazení konstrukce plotu bez nutnosti použití mechanizace. Betonové podhrabové desky jsou jednoduchou a účinnou náhradní variantou za betonovou podezdívku. Mohou se použít pod ploty u drátěných pletiv, svařovaných sítí i plotových panelů. Podhrabové desky zamezují prorůstání trávy pletivem, usnadňují údržbu trávníku v okolí plotu a zabraňují možnosti podhrabání plotu, zejména psy. Plotové patky i podhrabové desky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Plotová patka – povrch hladký



přírodní

Podhrabová deska – povrch hladký




přírodní





Plotová patka, podhrabová deska


Plotový systém s podhrabovou deskou a betonovými patkami




Plotový systém s ocelovými držáky podhrabové desky



Plotová patka průběžná



Plotová patka rohová



výrobek / typové označení

Plotová patka průběžná

Plotová patka rohová

Podhrabová deska / PD 1-250 A

Podhrabová deska / PD 1-250 B

Podhrabová deska / PD 1-300 A

Podhrabová deska / PD 1-300 B

Podhrabová deska / PD 1-250 B – V20

Podhrabová deska / PD 1-300 B – V20

cena (Kč/ks) s DPH

