



## MUROVACIE PRVKY

Na výstavbu múrikov, plotov, garáží, okrasných stien  
a jednoduchej záhradnej architektúry

Výrobky z produkcie PRESBETON Nova, s.r.o.




# SIMPLE BLOCK

Murovací systém SIMPLE BLOCK je tvorený ôsmimi typmi tvaroviek. Tieto tvarovky sú vyrábané s fazetou a sú určené pre technológiu bezškárového murovania, čím odpadá akékoľvek dodatočné zapravovanie škár. Pohľadové časti tvaroviek SIMPLE BLOCK nevyžadujú žiadnu ďalšiu povrchovú úpravu. Na ukončenie stavby je možné použiť originálne zákrytové dosky SIMPLE BLOCK (ZDS) alebo plné tvarovky s označením AFU, prípadne si je možné vybrať z ponuky univerzálnych zákrytových dosiek. Systém týchto tvaroviek je určený pre výstavbu drobných stavieb, múrikov, oplotenia a pod. Tvarovky SIMPLE BLOCK sú mrazuvzdorné a sú opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.




SIMPLE BLOCK – čierna


HX 1/20/AF




HX 2/20/AF




HX 3/20/AF




HX 4/20/AF




HX 1/30/AF




HX 1/20/AFU




HX 3/20/AFU




HX 1/30/AFU



ZDS 200



ZDS 300



**Povrch hladký**


prírodná



okrová



tehlová



čierna



hnedá



bielošedá



SIMPLE BLOCK – bielošedá

**Možnosti použitia tvaroviek SIMPLE BLOCK nájdete na str. 202–206.**

**výrobok / typové označenie**
**cena (€/ks) s DPH**

Tvarovka priebežná celá / HX 1/20/AF

Tvarovka ukončujúca celá / HX 2/20/AF

Tvarovka ukončujúca polovičná / HX 3/20/AF

Tvarovka stĺpiková / HX 4/20/AF

Tvarovka stĺpiková / HX 1/30/AF

Tvarovka plná priebežná celá / HX 1/20/AFU

Tvarovka plná ukončujúca polovičná / HX 3/20/AFU

Tvarovka plná stĺpiková / HX 1/30/AFU

Zákrytová doska priebežná / ZDS 200 – doplnková tvárnica

Zákrytová doska stĺpiková / ZDS 300 – doplnková tvárnica

 Aktuálne ceny nájdete na [www.presbeton.sk](http://www.presbeton.sk), alebo naskenovaním QR kódu.





# LINE BLOCK

LINE BLOCK je veľmi pôsobivý moderný murovací systém zložený z tvaroviek priebežných celých, polovičných a stĺpkových. Na ukončenie muriva slúži zákrytová doska ZDL. Výstavba tohto murovacieho systému je jednoduchá, a to pomocou lepenia. Značnou výhodou je výrazná úspora času a peňazí. Vzhľadom k svojmu modernému vzhľadu je možné steny či ploty z tvaroviek LINE BLOCK využiť ako v súkromnom, tak aj verejnom sektore. Všetky tvarovky LINE BLOCK sú mrazuvzdorné a sú vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.




LINE BLOCK – prírodná, biela, čierna


LB 60/30/PR




LB 60/30/SL




LB 30/30/PL-UK




ZDL 200



LB 60/30/UK



LB 30/30/PL-PR



**Povrch hladký**


prírodná

biela


čierna

Corten



LINE BLOCK – biela

**Možnosti použitia tvaroviek LINE BLOCK nájdete na str. 213.**

výrobok / typové označenie	farba	cena (€/ks) s DPH
Tvarovka priebežná celá / LB 60/30/PR	prírodná, čierna, biela, Corten	
Tvarovka ukončujúca / LB 60/30/UK	<b>N</b> prírodná, čierna, biela, Corten	
Tvarovka stĺpková / LB 60/30/SL	prírodná, čierna, biela, Corten	
Tvarovka polovičná ukončujúca / LB 30/30/PL-UK	prírodná, čierna, biela, Corten	
Tvarovka polovičná priebežná / LB 30/30/PL-PR	<b>N</b> prírodná, čierna, biela, Corten	
Zákrytová doska / ZDL 200 – doplnková tvárnica	prírodná, čierna, biela, Corten	

 Aktuálne ceny nájdete na [www.presbeton.sk](http://www.presbeton.sk), alebo naskenovaním QR kódu.



# DEMI BLOCK

Ide o murovací systém zložený z dvoch stavebných kameňov a jednej zákrytovej dosky. Zaujímavosťou je jeho atypická povrchová úprava, kedy sú hrany kameňov upravené kladivkovanim. Vzniká tak veľmi atraktívny murovací systém, ktorý je ideálny na výstavbu plotov či múrikov v okolí rodinných domov a chalúp. Na ukončenie stavieb slúžia zákrytové dosky ZDD 200. Murovacie kamene DEMI BLOCK sú mrazuvzdorné a sú vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.



DEMI BLOCK – čierna



DEMI BLOCK – colormix Piano



DEMI BLOCK – colormix Kamelo



DEMI BLOCK – čierna



DEMI BLOCK – colormix Piano



**DEMI BLOCK – povrch kladivkovaný**


čierna

colormix Piano

colormix Kamelo

**Zákrytové dosky DEMI BLOCK ZDD – povrch hladký**


čierna


colormix Piano

colormix Kamelo




DEMI BLOCK – colormix Kamelo


HX 4/15/K



HX 8/15/K



ZDD 200


**Možnosti použitia kameňov DEMI BLOCK nájdete na str. 207.**
**výrobok / typové označenie**

Základný murovací kameň / HX 4/15/K

Polovičný murovací kameň / HX 8/15/K

Zákrytová doska / ZDD 200 – doplnková tvárnica

**povrch**

kladivkovaný

kladivkovaný

hladký

**cena (€/ks) s DPH**

 Aktuálne ceny nájdete na [www.presbeton.sk](http://www.presbeton.sk), alebo naskenovaním QR kódu.



# FACE BLOCK

Tvarovky FACE BLOCK so štiepaným alebo hladkým povrchom sú obľúbenou voľbou. Pohľadové časti stavby z tvaroviek FACE BLOCK majú prirodzený vzhľad a nevyžadujú ďalšiu povrchovú úpravu. Tvarovky nie sú určené na murovanie bez škárov a na ukončenie plotov a múrikov sa používajú buď priamo originálne zákrytové dosky FACE BLOCK (ZDV 200 a ZDV 400) alebo univerzálne zákrytové dosky. Tvarovky FACE BLOCK sú určené na výstavbu budov, garáží, okrasných múrikov a stien, oplatenia a drobnej záhradnej architektúry. Sú mrazuvzdorné a disponujú vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.




FACE BLOCK – prírodná, hladký

A  
hladký povrch



B  
jednostranne  
štiepaný



2B  
dvojstranne  
štiepaný



3B  
štiepaný roh



4B  
trojstranne  
štiepaný




5B  
štvorstranne  
štiepaný



6B  
trojstranne  
štiepaný




Tvarovka




Priečkovka



ZDV 200



ZDV 400



**Povrch hladký**


prírodná

hnedá

okrová

čierna

**Povrch štiepaný**


prírodná

hnedá

okrová

čierna



FACE BLOCK – čierna, štiepaný



FACE BLOCK – okrová, štiepaný

výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
Tvarovka hladká* / HX 2/19/A	390 × 190 × 190	prírodná, hnedá, okrová	hladký	
Tvarovka jednostranne štiepaná* / HX 2/19/B	390 × 195 × 190	prírodná, hnedá, okrová, čierna	štiepaný	
Tvarovka obojstranne štiepaná* / HX 2/19/2B	390 × 200 × 190	prírodná, hnedá, okrová, čierna	štiepaný	
Tvarovka – štiepaný roh / HX 2/19/3B	395 × 195 × 190	prírodná, hnedá, okrová, čierna	štiepaný	
Tvarovka – štiepané 3 strany / HX 2/19/4B	400 × 195 × 190	prírodná, hnedá, okrová, čierna	štiepaný	
Tvarovka – štiepané 4 strany / HX 2/19/5B	400 × 200 × 190	prírodná, hnedá, okrová, čierna	štiepaný	
Tvarovka – štiepané 3 strany / HX 2/19/6B	395 × 200 × 190	prírodná, hnedá, okrová, čierna	štiepaný	
Priečkovka hladká / HX 4/9/A	390 × 90 × 190	prírodná, hnedá, okrová, čierna	hladký	
Priečkovka jednostranne štiepaná / HX 4/9/B	390 × 95 × 190	prírodná, hnedá, okrová, čierna	štiepaný	
Zákrytová doska so štiepaným čelom / ZDV 200 – doplnková tvárnica	200 × 300 × 70	prírodná, hnedá, okrová, čierna	štiepaný	
Zákrytová doska stĺpková so štiepaným čelom / ZDV 400 – doplnková tvárnica	240 × 500 × 70	prírodná, hnedá, okrová, čierna	štiepaný	



\* Možnosť poľenia.

 Aktuálne ceny nájdete na [www.presbeton.sk](http://www.presbeton.sk), alebo naskenovaním QR kódu.




# CRASH BLOCK

Murovacie kamene CRASH BLOCK sú vibrolisované betónové bloky s rumplovaným (otľčeným) povrchom, ktorý imituje prírodný stavebný materiál. Povrch dokončenej stavby sa neomieta. Ako zákrytové dosky na ukončenie múrikov a oplotenia sa používajú rumplované doplnkové tvárnice s odkvapovou drážkou (ZDR 200). Používajú sa obvykle na výstavbu oplotenia, obrúb, múrikov a okrasných stien, predovšetkým v záhradnej a mestskej architektúre, v parkoch, v areáloch určených na oddych a rekreáciu, aj v okolí rodinných domov. K týmto murovacím kameňom sa hodia všetky dlažby s rumplovaným povrchom. Kamene CRASH BLOCK sú mrazuvzdorné a sú opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.




CRASH BLOCK – čierna


HX 4/19/R




HX 6/19/R




HX 8/19/R




HX 4/9/R




HX 4/9/RO




HX 6/9/RO



HX 8/9/RO



ZDR 200



**Povrch rumplovaný**



tehlová

hnedá

okrová

čierna



CRASH BLOCK – tehlová



CRASH BLOCK – okrová

**výrobok / typové označenie**

Základný murovací kameň / HX 4/19/R

Murovací kameň trojštvrťový / HX 6/19/R

Murovací kameň polovičný / HX 8/19/R

Murovací kameň znížený s otvormi / HX 4/9/RO

Murovací kameň znížený plný / HX 4/9/R

Murovací kameň znížený s otvormi / HX 6/9/RO

Murovací kameň znížený s otvorom / HX 8/9/RO

Zákrytová doska / ZDR 200 – doplnková tvárnica

**cena (€/ks) s DPH**




Aktuálne ceny nájdete na [www.presbeton.sk](http://www.presbeton.sk), alebo naskenovaním QR kódu.




# DUO STONE

Stavebné kamene DUO STONE v plnom variante bez otvoru sú určené na výstavbu malých okrasných múrikov a na spevnenie svahu v kaskádových záhradách. Variant s otvorami (DSO) s možnosťou prearmovania je možné potom využiť napr. pre plotové murivo štandardných výšok a murované konštrukcie podobného charakteru. Súčasťou tohto systému sú aj prvky na výstavbu schodov, pomocou ktorých je možné prepojiť plochy o rôznych výškach. Tvárnice sú mrazuvzdorné a sú opatrené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.



DUO STONE – šedočierna



Možnosti použitia kameňov DUO STONE nájdete na str. 210–212.

**Povrch štiepaný/rumplovaný**


šedočierna

okrová

**Povrch štiepaný**



biela

šedá

čierna



DUO STONE – biela, čierna



DUO STONE – šedočierna

výrobok / typové označenie	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
Murovací kameň priebežný / DS 600	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň ukončujúci rohový / DS 500 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň priebežný / DS 400	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň ukončujúci rohový / DS 400 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň priebežný / DS 200	<b>N</b> šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň ukončujúci / DS 200 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Schod DUO STONE	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň priebežný s otvormi / DSO 600	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň ukončujúci rohový s otvormi / DSO 500 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň priebežný s otvormi / DSO 400	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň ukončujúci rohový s otvormi / DSO 400 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň priebežný s otvormi / DSO 200	<b>N</b> šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň ukončujúci s otvormi / DSO 200 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	
Murovací kameň stĺpkový s otvormi / DSO stĺpik	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
	šedá, biela, čierna	štiepaný	


 Aktuálne ceny nájdete na [www.presbeton.sk](http://www.presbeton.sk), alebo naskenovaním QR kódu.



# VISTA BLOCK



Medzi murovacie systémy najnovšie vstupuje VISTA BLOCK, ktorý reaguje na najaktuálnejšie požiadavky zákazníkov. Disponuje hladkým povrchom a svojou výstavbou rovnako veľkých kameňov s rozmermi 500 × 200 × 200 mm pôsobí vysoko atraktívne. Dominujúcou charakterovou vlastnosťou a súčasne významnou prednosťou je práve jednoduchosť výstavby pomocou lepenia. Na ukončenie muriva je vhodné použiť zákrytovú dosku VISTA BLOCK. Tento murovací systém je dostupný v štyroch farebných prevedeniach a je výborným riešením pre múriky a oploštenie v okolí rodinných domov. Svojím minimalistickým, čistým vzhľadom však bude skvele dopĺňať aj modernú architektúru komerčných priestorov.

## Povrch hladký



prírodná

colormix Domino

pieskovec mix

colormix Latte




VISTA BLOCK – pieskovec mix




VISTA BLOCK – colormix Domino

VB 50/20/AF



ZDA 200



**Možnosti použitia kameňov VISTA BLOCK nájdete na str. 208–209.**

### výrobok / typové označenie

### cena (€/ks) s DPH

Tvarovka / VB 50/20/AF



Zákrytová doska / ZDA 200 – doplnková tvárnica




# BETÓNOVÉ TEHLY LÍCOVÉ



Betónové lícované tehly hladké alebo rumplované (otlčené) svojim vzhľadom pripomínajú staré pálené tehly. Povrch lícovaných tehál sa neomieta a na ukončenie muriva oplotenia alebo múrikov možno použiť lícované tehly alebo zákrytové dosky z pohľadového betónu určené priamo pre steny z lícovaných tehál. Tieto tehly sa používajú na murovanie budov, múrikov, oplotenia, stĺpikov pergol a iných záhradných stavieb. Betónové lícované tehly sú mrazuvzdorné a sú opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

## BCL – povrch hladký, rumplovaný



červená/čierna    červená/hnedá    hnedá/žltá    šedá/čierna

## Zákrytová doska – povrch hladký



prírodná (iba u BCL 2)    biela (iba u BCL 2)    prírodná




Betónové tehly lícované 1 – červená/čierna, povrch rumplovaný




Betónové tehly lícované 1 – hnedá/žltá, povrch hladký


BCL 1 hladký




BCL 1 rumplovaný



BCL 2 hladký




ZD 2-13




ZDL 3-37



ZDL 3-50



ZDP 2-13



Možnosti použitia BCL nájdete na str. 199–200.

## Betónové tehly lícové

výrobok	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
BCL 1	červená/čierna, červená/hnedá, hnedá/žltá, šedá/čierna	hladký	
BCL 1	červená/čierna, červená/hnedá, hnedá/žltá, šedá/čierna	rumplovaný	
BCL 2	prírodná, červená/hnedá, biela	hladký	

## Zákrytové dosky

výrobok / typové označenie	rozmer d x š x v (mm)	cena (€/ks) s DPH
ZD priebežná / ZD 2-13	500 x 200 x 50	
ZD priebežná plochá / ZDP 2-13	500 x 200 x 50	
ZD stĺpková / ZDL 3-37	470 x 470 x 80	
ZD stĺpková / ZDL 3-50	600 x 600 x 80	

Aktuálne ceny nájdete na [www.presbeton.sk](http://www.presbeton.sk), alebo naskenovaním QR kódu.



# UNIVERZÁLNE ZÁKRYTOVÉ DOSKY

Zákrytové dosky sú vyrábané ako doplnkový sortiment k murovacím systémom FACE BLOCK, CRASH BLOCK, SIMPLE BLOCK a BCL, ale je možné ich použiť aj pri práci s inými murovacími systémami. K dispozícii sú pre murivo rôznej hrúbky a v niekoľkých farebných variantoch. Zákrytové dosky slúžia na ukončenie múrikov, soklov, stĺpikov plotov, atík a pod. Sú mrazuvzdorné a sú opatrené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.



Zákrytová doska stĺpiková ZD – prírodná



Zákrytová doska stĺpiková, priebežná ZD – prírodná



Zákrytová doska priebežná ZDP – prírodná

**Povrch hladký**



prírodná

okrová

tehlová

**ZD BARK / povrch reliéfny**




hnedá




**Pre murivo hrúbky 200 mm**


ZD 1-20




ZD 2-20




ZD 3-20




ZD 4-20




ZD 5-20




ZDP 1-20




ZDP 2-20



ZDP 3-20




ZDP 5-20




**Pre murivo hrúbky 300 mm**


ZD 1-30




ZD 2-30




ZD 3-30




ZDL 3-30




ZD 4-30



ZD 5-30




ZDP 3-30




**Pre murivo hrúbky 400 mm**


ZD 1-40




ZD 2-40




ZD 3-40



ZD 4-40




ZDP 3-40




**Pre murivo hrúbky 600 mm**


ZD 3-60




## Zákrytové dosky s reliéfom dreva




### Pre murivo hrúbky 200 mm

výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	farba	cena (€/ks) s DPH
ZD priebežná / ZD 1-20	800 × 300 × 80	prírodná, okrová, tehlová	
ZD priebežná skrátaná / ZD 2-20	400 × 300 × 80	prírodná, okrová, tehlová	
ZD stĺpková / ZD 3-20	500 × 300 × 80	prírodná, okrová, tehlová	
ZD ukončujúca / ZD 4-20	450 × 300 × 80	prírodná, okrová, tehlová	
ZD rohová / ZD 5-20	450 × 300 × 80	prírodná, okrová, tehlová	
ZD priebežná plochá / ZDP 1-20	800 × 300 × 60	prírodná, okrová, tehlová	
ZD priebežná skrátaná plochá / ZDP 2-20	400 × 300 × 60	prírodná, okrová, tehlová	
ZD stĺpková plochá / ZDP 3-20	500 × 300 × 60	prírodná, okrová, tehlová	
ZD rohová plochá / ZDP 5-20	450 × 300 × 60	prírodná	


### Pre murivo hrúbky 300 mm

výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	farba	cena (€/ks) s DPH
ZD priebežná / ZD 1-30	800 × 400 × 80	prírodná	
ZD priebežná skrátaná / ZD 2-30	400 × 400 × 80	prírodná	
ZD stĺpková / ZD 3-30	500 × 400 × 80	prírodná	
ZD stĺpková / ZDL 3-30	400 × 400 × 80	prírodná	
ZD ukončujúca / ZD 4-30	450 × 400 × 80	prírodná	
ZD rohová / ZD 5-30	450 × 400 × 80	prírodná	
ZD stĺpková plochá / ZDP 3-30	500 × 400 × 60	prírodná	

### Pre murivo hrúbky 400 mm


výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	farba	cena (€/ks) s DPH
ZD priebežná / ZD 1-40	800 × 500 × 80	prírodná	
ZD priebežná skrátaná / ZD 2-40	400 × 500 × 80	prírodná	
ZD stĺpková / ZD 3-40	500 × 500 × 80	prírodná	
ZD ukončujúca / ZD 4-40	450 × 500 × 80	prírodná	
ZD stĺpková plochá / ZDP 3-40	500 × 500 × 60	prírodná	

### Pre murivo hrúbky 600 mm

výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	farba	cena (€/ks) s DPH
ZD stĺpková / ZD 3-60	700 × 700 × 80	prírodná	

POZNÁMKA: Vyššie uvedené zákrytové dosky sú vhodné predovšetkým pre murivo z tvaroviek FACE BLOCK, CRASH BLOCK a SIMPLE BLOCK.

## Zákrytové dosky s reliéfom dreva

výrobok	rozmer d × š × v (mm)	farba	cena (€/ks) s DPH
ZD BARK	595 × 300 × 50	hnedá	



# DOSKOVÉ PLOTY



Železobetónový montovaný plotový systém je zložený z nosných stĺpkov priebežných, rohových a koncových, výplňových panelov a zákrytových dosiek. Podľa zvolenej výšky stĺpika je možné vytvoriť plotovú konštrukciu s nadzemnými výškami 1200 mm, 1600 mm, 2000 mm a 2400 mm. K dispozícii je variant s pohľadovou jednou alebo oboma stranami, v hladkom a reliéfnom prevedení. Celý plotový systém je mrazuvzdorný a je opatrený impregnáciou Protect System TOP proti znečisteniu a prenikaniu vody.

## Povrch hladký



prírodná

## Povrch reliéfny



prírodná



opuka mix




hnedá



Plotový systém – prírodná/reliéf kameň





Plotový systém – hnedá/reliéfny




Plotový systém – opuka mix/reliéf kameň



ZD – střípková, hladký




Plotová výplň, hladký




ZD plotovej výplne, hladký


Stípek rohový, hladký





Stípek priebežný, hladký




Stípek koncový, hladký



ZD – střípková, reliéf – kameň




Plotová výplň, reliéf kameň – jednostranná (obojsstranná)




ZD plotovej výplne, reliéf – kameň


Stípek rohový, reliéf – kameň





Stípek priebežný, reliéf – kameň




Stípek koncový, reliéf – kameň



ZD – střípková, reliéf – drevo




Plotová výplň obojsstranná, reliéf – drevo




ZD plotovej výplne, reliéf – drevo


Stípek rohový, reliéf – drevo



Stípek priebežný, reliéf – drevo



Stípek koncový, reliéf – drevo



výrobok	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
Plotová výplň – obojstranná	prírodná	hladký	
Plotová výplň – obojstranná – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Plotová výplň – obojstranná – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Plotová výplň – jednostranná – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 240 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 240 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 240 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 200 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 200 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 200 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 160 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 160 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 160 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 120 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 120 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 120 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 240 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 240 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 240 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 200 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 200 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 200 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 160 cm	prírodná	hladký	



výrobok	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
Stĺpik koncový pre výšku plotu 160 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 160 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 120 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 120 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 120 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik rohový pro výšku plotu 240 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 240 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 240 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 200 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 200 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 200 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 160 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 160 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 160 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 120 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 120 cm – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 120 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Zákrytová doska ZD – stĺpiková	prírodná	hladký	
Zákrytová doska ZD – stĺpiková – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Zákrytová doska ZD – stĺpiková – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Zákrytová doska ZD – plotovej výplne	prírodná	hladký	
Zákrytová doska ZD – plotovej výplne – reliéf kameň	prírodná, opuka mix	reliéfny	
Zákrytová doska ZD – plotovej výplne – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	



Jednotlivé prvky s rôznymi povrchmi v prírodnom prevedení je možné spolu kombinovať.

\* Jednostranná výplň: pohľadová strana – reliéfná, rubová strana – hladká.

Technické údaje a informácie k montáži plotového systému nájdete na str. 214–215.



# OKRASNÉ TVÁRNICE



Vibrolisované betónové tvárnice s výrazným hrubozrnným povrchom (LUNA), so štiepanou čelnou stranou (SÁRA), alebo v hladkom prevedení (VERA), slúžia na výstavbu okrasných lemov, na spevnenie miernych svahov, alebo na vytvorenie okrasnej či protihlukovej steny do záhrad, parkov alebo skaliek. Tieto prvky je možné ukladať niekoľkými spôsobmi. Hotová okrasná stena sa obvykle vysadí vhodnými trvankami, alebo sa presypáva zeminou a štrkom. Všetky tvárnice sú mrazuvzdorné a sú opatrené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

## VERA – povrch hladký



prírodná

## LUNA – povrch hrubozrnný



prírodná



piesková



hnedá

## SÁRA – povrch štiepaný



prírodná



piesková



hnedá




LUNA – hnedá




VERA – prírodná

LUNA LU-1




LUNA LU-2




**Možnosti použitia okrasných tvární nájdete na str. 221.**

výrobok / typové označenie	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
LUNA / LU-1	prírodná, piesková, hnedá	hrubozrnný	
LUNA / LU-2	prírodná, hnedá	hrubozrnný	
SÁRA / S-1	prírodná, piesková, hnedá	štiepaný	
VERA	prírodná	hladký	

SÁRA



VERA





# svahové tvárnice



Rímsky kváder je vyrábaný ako vibrolisovaný dvojblok a svojím povrchom pripomína prírodný štiepaný kameň. Používa sa na stavbu oporných stien, ktoré zabraňujú posunu svahu. Ďalej je vhodný ako zábrana proti huku, na pokrytie násypu a vytváranie svahových arkád. Prednosťami tohto výrobku sú súdržnosť, pevnosť a stabilita steny. Svahové tvárnice ARKTIK a NORDIK STONE sú určené na úpravu a spevnenie miernych svahov, na zriaďovanie mimoúrovňových plôch v mestskej a záhradnej architektúre a na vytvorenie malých záhradných okrasných stien alebo múrikov. Všetky tvárnice sú mrazuvzdorné a sú opatrené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

## Rímsky kváder – povrch štiepaný



prírodná

## ARKTIK STONE, NORDIK STONE – povrch štiepaný/rumplovaný



prírodná




ARKTIK STONE – prírodná




RÍMSKY KVÁDER – prírodná


### RÍMSKY KVÁDER




### ARKTIK STONE 1



### ARKTIK STONE 2



### NORDIK STONE



**Možnosti použitia svahových tvárnic nájdete na str. 218–220.**

výrobok / typové označenie	povrch	cena (€/ks) s DPH
Rímsky kváder / RK-03	štiepaný	
ARKTIK STONE 1 / AS-1	štiepaný/rumplovaný	
ARKTIK STONE 2 / AS-2	štiepaný/rumplovaný	
NORDIK STONE / NS-1	štiepaný/rumplovaný	


Aktuálne ceny nájdete na [www.presbeton.sk](http://www.presbeton.sk), alebo naskenovaním QR kódu.



# STRATENÉ DEBNENIE A UNIVERZÁLNA STĹPIKOVÁ TVAROVKA



Povrch hladký



prírodná

Stratené debnenie je dostupné s hladkým povrchom v prírodnej farbe a je určené na všetky výstavby základových pásov rôznych druhov stavieb bez použitia klasického debnenia. Tento postup prináša nielen časovú a finančnú úsporu, ale odpadá nutnosť po betonáži základy práce oddeňovať. Všetky typy debnenia majú tzv. zámok, ktorý uľahčuje výstavbu, pretože tvarovky do seba jednoducho vzájomne zapadajú. Rýchlou ekonomickou a veľmi obľúbenou je aj univerzálna stĺpková tvarovka kombinovateľná so všetkými variantmi plotových výplní. Stratené debnenie aj stĺpkové tvarovky sú mrazuvzdorné a opatrené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.




Stratené debnenie – prírodná




Stratené debnenie – prírodná


ST 30×30×25




ST 40×40×25




ZB 25-10




ZB 25-15




ZB 25-20




ZB 25-25




ZB 25-30




ZB 25-40




ZB 25-50




ZB 20-20



ZB 20-30



ZB 20-40



## výrobok

## cena (€/ks) s DPH

ZB 25-10 \_\_\_\_\_  
 ZB 25-15 \_\_\_\_\_  
 ZB 25-20 \_\_\_\_\_  
 ZB 25-25 \_\_\_\_\_  
 ZB 25-30 \_\_\_\_\_  
 ZB 25-40 \_\_\_\_\_  
 ZB 25-50 \_\_\_\_\_  
 ZB 20-20 \_\_\_\_\_  
 ZB 20-30 \_\_\_\_\_  
 ZB 20-40 \_\_\_\_\_



ST 30 × 30 × 25



ST 40 × 40 × 25



Ku každému rozmeru je k dispozícii tvarovka k poleniu.

# DOPLNKY PRE PLOTY



Plotové pätky sú určené na výstavbu plotov a iných ľahkých zakotvených konštrukcií. Ich výhodou je pevné usadenie konštrukcie plotu bez nutnosti použitia mechanizácie. Betónové podhrabové dosky sú jednoduchým a účinným náhradným variantom za betónovú podmurovku. Môžu sa použiť pod ploty u drôtených pletív, zvaraných sietí i plotových panelov. Podhrabové dosky zamedzujú prerastaniu trávy pletivom, uľahčujú údržbu trávnik v okolí plotu a zabraňujú možnosti podhrabania plotu, najmä psami. Plotové pätky aj podhrabové dosky sú mrazuvzdorné a sú vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

## Plotová pätká – povrch hladký



prírodná

## Podhrabová doska – povrch hladký




prírodná





Plotová pätká, podhrabová doska


Plotový systém s podhrabovou doskou a betónovými pätkami




Plotový systém s oceľovými držiakmi podhrabovej dosky



Plotová pätká priebežná



Plotová pätká rohová



### výrobok / typové označenie

### cena (€/ks) s DPH

Plotová pätká priebežná

Plotová pätká rohová

Podhrabová doska / PD 1-250 A

Podhrabová doska / PD 1-250 B

Podhrabová doska / PD 1-300 A

Podhrabová doska / PD 1-300 B

Podhrabová doska / PD 1-250 B – V20

Podhrabová doska / PD 1-300 B – V20

