

## Prehlásenie o zhode

číslo: 14/022

vydané podľa § 13 zákona 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 71/2000 Zb. a zákona č. 102/2001 Zb. a § 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Zb., v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Zb. ktorým sa stanoví technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky. Výrobca (dovozca) prehlasuje a potvrdzuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že pre uvedený stanovený výrobok sa vykonalo posúdenie zhody vlastností s požiadavkami technických predpisov.

**Výrobca: PRESBETON Nova, s. r. o.**

**Sídlo: U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532**

Výrobný závod Chválkovice, 779 00 Olomouc

Výrobný závod Bystrovany, 772 00 Olomouc

Výrobný závod Lužec nad Vltavou, 277 06 Lužec nad Vltavou

**Stanovený výrobok: Betónové prefabrikáty – prvky vonkajšej architektúry**

Typ podľa PN-PB-ZA 1/08 – Z5, zákrytové dosky ZD 1,2,3,4,5, ZDL, ZDP, žľaby do dlažby TBO 1, 2, kvetináče FLORA 1, 2, 3, LAURA 1, 2, 3, MAXIMA, LADA, LOTOS, JUKA, TRIA 1, 2, 3, TRAPE, PILETA, KARE 1, 2, 3, CUBE, reliéfne kvetináče COSTA 1, 2, vymývané kvetináče VELUTO 1, 2, deliace prvky ALFA, GAMA, OMEGA, DELTA, RUBI, RUBI 2, STOPER, COG, opěrka BANG, lavičky MARKO, MARKO DOUBLE, SANDRO, BRUNO, CALI, LAGUNA, VEGAS, MONO, LEDGE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, LEDGE 2 SE, NEVADA, LA, LA SE, FUDGE, záhradné stena PRAKTIK, záhonové obruby PINIE, záhradné schodiškové stupne, schody BARK, GRACIE, FURIE, FURIE 2, TOGO, stupne SPV 50, SPV 60, SPV 100, SPV 120, pemrlovaný dekoratívny výklenok NIKA, stojany na bicykle SK 1-1, SK 2-3, BLOCK, BLOCK MINI, liata dlažba KOBE, odpadkové koše SEISAVO a série TAMPA, betónové sedáky 1, 2, 3, 4, 5, Y, FOLD 1, WAVE, BARK - kostka, TOGO – kostka, piknikový stol, parkovacia zábrana, prvok SOFA, zákrytové dosky ZDO, ZDPO, ZDK, kvetináče LITE BLOCK 1-2, kvetináče LITE CUBE 1-5, tribúnový prvok

**Triedy a úrovne vlastností:**

Požiadavky podľa STO č. 227-22-029 a PN-PB-ZA 1/08-Z5

**Rozmerová presnosť:**

	Priebežné použitie	Osamotené použitie
Základný rozmer ≤ 1 m	± 5 mm	± 15 mm
Základný rozmer > 1 m	± 10 mm	± 15 mm

**Pevnosť v tlaku** (priemerná) C25/30 ≥ 34,0 MPa, C30/37 ≥ 41,0 MPa

**Odolnosť povrchu betónu proti účinkom vody a chemických rozmrazovacích látok** podľa ČSN 73 1326/Z1:

- max. strata hmoty ≤ 1,5 kg/m<sup>2</sup> po 100 cykloch metódou A

**Obsah prírodných rádionuklidov:**

- index hmotnostnej aktivity ≤ 0,5
- hmotnostná aktivita <sup>226</sup>Ra ≤ 150 Bq/kg

**Podmienky použitia výrobku:**

Uličné vybavenie a záhradné výrobky pre použitie do záhrad, parkov, námestí, ciest pre peších a podobne.

**Použitý spôsob posúdenia zhody:** bol vykonaný podľa § 8 ods. 1 nariadenia vlády č. 163/2002 Zb., v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Zb. a § 12 zákona č. 22/1997 Zb., v znení neskorších predpisov.

**Identifikačné údaje dokladov o skúškach a posúdenia zhody:**

Certifikát systému manažmentu akosti č. QMS-4741/2021 zo dňa 30.5.2021, vydaný: AO/NO STAVCERT Praha

Protokol o posúdení zhody č. P-22-0209 zo dňa 12.8.2022, vydaný: PRESBETON Nova, s.r.o.

Protokol o meraní obsahu prírodných rádionuklidov č. 134/2022 zo dňa 2.6.2022, vydaný: VUSTAH Brno

**Odkaz na určené normy, technické predpisy alebo stavebné technické osvedčenia použitých pri posúdení zhody:**

Stavebné technické osvedčenie č. STO č. 227-22-0209 zo dňa 1.8.2022

Podniková norma PN-PB-ZA 1/08-Z5 Betónové prefabrikáty – prvky vonkajšej architektúry, vydaná 01/2022.

**Údaje o AO/NO:**

Autorizovaná osoba AO 3024 a Notifikovaná osoba č. 1517 STAVCERT, U Výstavišťa 3, 170 00 Praha 7

Autorizovaná osoba AO 227 ÚPŠ Praha, Pražská 810/16, 102 21 Praha 10

Skúšobné laboratórium pri ÚTHD FAST VUT v Brne, akreditované Českým inštitútom pre akreditáciu o.p.s., pod číslom 1396,

Veveří 95, 602 00 Brno

Výskumný ústav stavebných hmot, a.s. (VUSTAH), ATElab Rádionuklidové laboratórium, skúšobné laboratórium č. 1130.2 akreditované Českým inštitútom pre akreditáciu o.p.s, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Výrobca (dovozca) potvrdzuje, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Zb., v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Zb. požiadavky uvedených technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, výrobcom alebo dovozcom určeného použitia bezpečný a že prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

V Olomouci dňa 12. 8. 2022

  
.....  
Ing. René Horský  
generálny riaditeľ

**PRESBETON®**  
PRESBETON Nova, s.r.o.  
Olomouc, Chválkovice  
U Panelárny 594/6, PSČ 779 00  
IČ 47152532, DIČ CZ47152532 ③