

Prohlášení o shodě



číslo: 34/024

vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Výrobce (dovozce) prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce: PRESBETON Nova, s. r. o.

Sídlem U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532

Výrobní závod Chválkovice, 779 00 Olomouc

Výrobní závod Bystrovany, 772 00 Bystrovany

Výrobní závod Lužec nad Vltavou, 277 06 Lužec nad Vltavou

Stanovený výrobek: Skate prvky

Typ dle PN-PB-SKTP-23

LEDGE 1, LEDGE 2, LEDGE 3, LEDGE 4, LEDGE 5, LEDGE 8, LEDGE WAVE 1, LEDGE WAVE 2

BETONOVÝ SEDÁK 1, BETONOVÝ SEDÁK 2, BETONOVÝ SEDÁK 4, BETONOVÝ SEDÁK 5, BETONOVÝ SEDÁK 6, SEDÁK Y

Prvek WAVE, RUBI 1, RUBI 2, CORNER, BANG, PUENTE, CIRCLE

LAVIČKA LA, LAVIČKA LA s opěradlem, LAVIČKA ATLANTA

STŮL LA, PARKOVACÍ ZÁBRANA, PARKOVACÍ ZÁBRANA OB, BLOCK – stojan na kola,

BARIÉRA MINI, BOUNTY

Třídy a úrovně vlastností:

Požadavky dle STO č. 060-055747 a PN-PB-SKTP-23

Rozměrová přesnost:

	Průběžné použití	Osamocené použití
Základní rozměr ≤ 1m	± 5 mm	± 15 mm
Základní rozměr > 1m	± 10 mm	± 15 mm

Pevnost v tlaku: pevnostní třída C35/45

Odolnost povrchu betonu proti účinkům vody a chemických rozmrazovacích látek dle ČSN 73 1326/Z1:

- max. ztráta hmoty průměr ≤ 1,25 kg/m² (jednotlivě ≤ 1,5 kg/m²) po 75 cyklech metodou A

Podmínky použití výrobku:

Specificky tvarově řešené skate prvky z prefabrikovaného betonu určené pro vytvoření jízdní dráhy pro skateboardy nebo podobné kolečkové sportovní potřeby v rámci skateparků.

Použitý způsob posouzení shody: bylo provedeno podle § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

Certifikát systému managementu kvality č. QMS-4741/2021 ze dne 30.5.2021, vydaný: AO/NO STAVCERT Praha

Protokol o posouzení shody č. P-060-055747 ze dne 31.3.2023, vydaný: PRESBETON Nova, s.r.o.

Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení použitých při posouzení shody:

Stavební technické osvědčení č. STO č. 060-055747 ze dne 27.3.2023 vydané TZUS

Podniková norma PN-PB-SKTP-23 „Skate prvky“ vydaná 02/2023, PRESBETON Nova, s.r.o.

Údaje o AO/NO:


Autorizovaná osoba AO 3024 a Notifikovaná osoba č. 1517 STAVCERT, U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7

Autorizovaná osoba AO 204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0600 - Brno, Hněvkovského 228, 617 00 Brno

Výrobce (dovozce) potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Olomouci dne 30. 1. 2024




Ing. René Horský
generální ředitel